SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Snickers Workwear Wash-in Textile Waterproofing

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

▼Pavadinimas

Snickers Workwear Wash-in Textile Waterproofing

Produkto Nr.

99130000000, 99130000001

Unikalus formulės identifikatorius (UFI)

J3J1-S0G5-Q00A-19S5

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Tekstilės impregnavimas

Nerekomenduojami naudojimo būdai

Niekas nepažįstamas.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

OrganoClick AB
Linjalvägen 9
SE-187 66 Täby
Švedija
+46 (0)8 674 00 80
www.organoclick.com

Platintojas

Hultafors Group AB
Berga Backe 2
SE-182 53 Danderyd
Švedija
+46 8 925100
hultaforsgroup.com

El. Paštas

info@hultaforsgroup.com

Peržiūra atlikta

2024-08-23

SDL Versija

2.0

Ankstesnio leidimo data

2024-08-23 (1.0)

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras tel. nr .: +370 (5) 236 2052
Bendras pagalbos telefonas: 112
Pirmosios pagalbos priemonės nurodytos 4 skirsnyje.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Klasifikuota pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Eye Irrit. 2; H319, Sukelia smarkų akių dirginimą.

2.2. Ženklinimo elementai

Pavojingumo simboliai



Įspėjimai

Atsargiai

Pavojingumo konstatavimas
Sukelia smarkų akių dirginimą. (H319)
Atsargumo teiginysiai
Bendrai
Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. (P101)
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. (P102)
Prevencija
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankos. (P264)
Mūvėti akių apsauga/apsauginės pirštinės. (P280)
Perdavimas
PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. (P305+P351+P338)
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. (P337+P313)
Saugojimas
-
Šalinimas
-
Medžiagos, kurios sukelia pavoju sveikatai
Niekas nepažįstamas.
Papildomas žymejimas

UFI: J3J1-S0G5-Q00A-19S5

2.3. Kiti pavojai

Papildomi įspėjimai
Šio mišinio/gaminio sudėtyje nėra jokių medžiagų, laikomų kaip atitinkančių kriterijus, pagal kuriuos jos būtų klasifikuojamos kaip PBT ir (arba) vPvB.
Šiame gaminyje nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, atitinkančių Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) Nr. 2018/605 nustatytus kriterijus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Netaikoma. Šis produktas yra mišinys.

3.2. Mišiniai

Produktas/ingredientas	Identifikatoriai	% w/w	Klasifikacija	Žymenys
Cirkonio acetatas	CAS nr.: 7585-20-8 EB nr.: 231-492-7 REACH: 01-2119978240-38 Indekso nr.:	<3%	Eye Dam. 1, H318	
Acto rūgštis	CAS nr.: 64-19-7 EB nr.: 200-580-7 REACH: 01-2119475328-30-XXXX Indekso nr.: 607-002-00-6	<1%	Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314 (SCL: 90,00 %) Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 25,00 %) Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 10,00 %)	
Oleilaminas, etoksilintas	CAS nr.: 25307-17-9 EB nr.: 246-807-3 REACH: 01-2119510876-35 Indekso nr.:	<0.1%	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	

Pilnas H frazių paaiškinimas 16 skirsnyje. Poveikio prevencija išvardinta 8 skirsnyje.

Kita informacija
-

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija

Nelaimingo atsitikimo atveju: iškviesti gydytoją ar skubios pagalbos skyrių - pateikti etiketę arba šiuos saugos duomenų lapus.
Esant abejonėms dėl nukentėjusiojo būklės ar simtomams išliekant, kviesti gydytoją. Niekada neduoti netekusiam sąmonės asmeniui vandens ar pan.

Įkvėpus

Pasunkėjus kvėpavimui arba pasireiškus kvėpavimo takų dirginimui: Išvesti nukentėjusįjį į šviežią orą ir nepalikti be priežiūros.

Patekus ant odos

Jei jaučiamas dirginimas, išskalaukite produktą vandeniu. Jei jaučiamas nepertraukiamas dirginimas, kreipkitės pagalbos į medikus.

Patekus į akis

PATEKUS Į AKIS: Akis plauti šiltu (20-30 °C) vandeniu ne trumpiau kaip 5 minučių, tęsti kol erzinimas praeis. Išimti kontaktinius lęšius. Įsitikinti, kad plaunami tiek viršutiniai tiek apatiniai vokai. Suerzinimui nesibaigiant, kviesti gydytoją. Jei dirginimas tęsiasi, kreipkitės į gydytoją. Tęskite praplovimą transportavimo metu.

Prarijus

Jei asmuo sąmoningas, praskalaukite burną vandeniu ir nepalikite jo vieno. Jei savijauta blogėja, nedelsiant kviesti gydytoją ir turėti su savimi šiuos saugos duomenų lapus. Nesukelti vėmimo, nebent tai rekomenduoja gydytojas.
Jei kyla vėmimas, galvą nukreipti į apačią taip, kad skrandžio turinys nepatektų į plaučius.

Nusideginus

Netaikoma.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Dirginantis poveikis: šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios įkvėpus sukelia odos ir akių dirginimą. Kontaktas su erzinančiomis medžiagomis kontakto vietoje gali sukelti didesnį odos polinkį įsisavinti žalingas medžiagas, tokias kaip alergenai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Informacija medikams

Pateikti šiuos saugos lapus arba etiketę.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: alkoholiui atsparios putos, angliarūgštė, milteliai, vandens rūko sistemos.
Netinkamos gesinimo priemonės: vandens srovės, nes ji paskleis ugnį.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu išsiskirs tiršti dūmai. Kataboliniai produktai gali pakenkti sveikatai. Uždarus indus, kurie yra veikiami ugnies, atvėsinti vandeniu. Neleisti gaisro gesinimo vandeniui patekti į nutekamuosius vamzdžius ir kitus vandens telkinius.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Naudoti individualų kvėpavimo aparatą ir apsauginius drabužius, apsaugančius nuo kontakto.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užteršti paviršiai gali būti slidūs.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Vengti išpilti į ežerus, upes, nutekamuosius vandenis ir pan.
Neleiskite neįgaliotiems asmenims būti prie išsiliejusios medžiagos

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegia, sugeriančia medžiaga, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu arba diatomitine žeme, ir sudėkite į konteinerį, kad išmestumėte pagal vietines taisykles.
Kiek įmanoma, valyti įprastomis valymo priemonėmis. Vengti tirpiklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Atliekų tvarkymas nurodytas skirsnyje 13 "Atliekų tvarkymas".
Apsaugos priemonės nurodytos skirsnyje 8 "Poveikio kontrolė/asmens apsauga".

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Darbo kambariuose negalima rūkyti, valgyti ar gerti, laikyti tabako gaminius, maisto produktus ar gėrimus.
Asmeninė apsauga nurodyta skirsnyje "Poveikio kontrolė/asmens apsauga"

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Vengiant išsiliejimo, atidarytus indus sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai.

Pakuočių suderinamumą

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Saugojimo sąlygos

Sausa, vėsi ir gerai vėdinama vieta
> 0°C

Nesuderinamos medžiagos

Stiprios rūgštys, stiprūs šarmai, stiprūs oksidantai, stiprios katabolinės medžiagos.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Produktą naudoti tik 1.2 skirsnyje nurodytiems darbams.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Acto rūgštis
Trumpalaik poveikio ribinis dydi (15 minučių) (TPRD) (mg/m³): 50
Trumpalaik poveikio ribinis dydi (15 minučių) (TPRD) (ppm): 20
Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (8 valandų) (IPRD) (mg/m³): 25
Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (8 valandų) (IPRD) (ppm): 10

Propan-1,2-diolis
Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (8 valandų) (IPRD) (mg/m³): 7

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-824/A1-389 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 23:2011 „CHEMINIŲ
MEDŽIAGŲ PROFESINIO POVEIKIO RIBINIAI DYDŽIAI. MATAVIMO IR POVEIKIO VERTINIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2021 m. sausio 6 d. Nr. V-14/A1-11.

DNEL

Acto rūgštis

Trukmė:	Poveikio kryptis:	DNEL:
Ilgalaikis – vietinis poveikis – bendroji populiacija	Įkvėpimas	25 mg/m³
Ilgalaikis – vietinis poveikis – darbininkai	Įkvėpimas	25 mg/m³
Trumpalaikis – vietinis poveikis – bendroji populiacija	Įkvėpimas	25 mg/m³
Trumpalaikis – vietinis poveikis – darbininkai	Įkvėpimas	25 mg/m³

Oleilaminas, etoksilintas

Trukmė:	Poveikio kryptis:	DNEL:
Ilgalaikis – sisteminis poveikis – bendroji populiacija	Įkvėpimas	0.745 mg/m³
Ilgalaikis – sisteminis poveikis – darbininkai	Įkvėpimas	2.122 mg/m³
Ilgalaikis – sisteminis poveikis – bendroji populiacija	Per burną	0.214 mg/kgbw/d
Ilgalaikis – sisteminis poveikis – bendroji populiacija	Per odą	0.214 mg/kgbw/d
Ilgalaikis – sisteminis poveikis – darbininkai	Per odą	0.3 mg/kgbw/d

PNEC

Acto rūgštis

Poveikio kryptis:	Poveikio trukmė:	PNEC:
Dirvožemis		470 µg/kg
Gėlasis vanduo		3.058 mg/L
Gėlojo vandens nuosėdos		11.36 mg/kg
Jūrinio vandens nuosėdos		1.136 mg/kg
Jūrinis vanduo		305.8 µg/L
Nuotekų valymo įrenginiai	Vienkartinis	30.58 mg/L

Oleilaminas, etoksilintas

Poveikio kryptis:	Poveikio trukmė:	PNEC:

Dirvožemis	5 mg/kg
Gėlasis vanduo	0.214 µg/L
Gėlojo vandens nuosėdos	1.692 mg/kg
Jūrinio vandens nuosėdos	0.1692 mg/kg
Jūrinis vanduo	0.0214 µg/L

Propan-1,2-diolis

Poveikio kryptis:	Poveikio trukmė:	PNEC:
Dirvožemis		50 mg/kg
Gėlasis vanduo		260 mg/L
Gėlojo vandens nuosėdos		572 mg/kg
Išleidimas su pertrūkiais (gėlasis vanduo)		183 mg/L
Jūrinio vandens nuosėdos		57.2 mg/kg
Jūrinis vanduo		26 mg/L
Nuotekų valymo įrenginiai		20 g/L
Nuotekų valymo įrenginiai		20000 mg/L

8.2. Poveikio kontrolė

Taikykite bendrąsias kontrolės priemones, kad išvengtumėte nereikalingo poveikio.

Bendrosios rekomendacijos

Darbo kambariuose negalima rūkyti, valgyti ar gerti, laikyti tabako gaminius, maisto produktus ar gėrimus.

Poveikio pasekmės

Poveikio scenarijai, susiję su šiuo produktu, nenustatyti.

Poveikio ribos

Medžiagoms, esančioms šiame prokte, netaikomos maksimalios leistinos poveikio normos.

Tinkamos techninės priemonės

Naudokite standartines atsargumo priemones produkto naudojimo metu. Venkite garų įkvėpimo.

Higienos priemonės

Naudojant šį produktą kaskart darant pertrauką ir baigus darbą, visas atviras kūno vietas nuplauti. Ypatingą dėmesį skirkite rankoms, dilbiams ir veidui.

Priemonės, padedančios išvengti poveikio aplinkai

Specialių reikalvimų nėra.

Asmeninės apsaugos priemonės, kaip kad asmeninės apsaugos įranga.

Bendrai

Naudokite tik CE ženklu pažymėtą apsauginę įrangą.

Kvėpavimo įranga

Tipas	Klasė	Spalva	Standartus
Jokių specialių reikalavimų, kai naudojama pagal paskirtį.			

Odos apsauga

Rekomenduojama	Tipo/Kategorijos	Standartus
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, pavyzdžiui, iš polipropileno pagamintus kombinezonus arba darbinius drabužius iš medvilnės / poliesterio.	-	-



Rankų apsauga

Medžiaga	Mažiausias sluoksnio storis (mm)	Prasiskverbimo laiką (min.)	Standartus
Rekomenduojamos apsauginės pirštinės.			



Akių apsauga

Tipas	Standartus	
Nešioti apsauginius akinius su šoniniais gaubtais.	EN166	

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma
Emulsija

Spalva
Balta

Kvapas / Kvapo atsiradimo slenkstis (ppm)
Vaisių

pH
2.6-3-6

Tankumas (g/cm^3)
~0.995

Kinematinė klampa
5-50 mPa.s

Dalelių savybės
Netaikoma skysčiams.

Fazės pokyčiai

Lydymosi ir stingimo temperatūra (°C)
~-5

Minkštėjimo temperatūra (intervalas) (°C)
Netaikoma skysčiams.

Virimo temperatūra (°C)
~100

Garų slėgis
Tyrimas yra nesvarbus arba neįmanoma atlikti dėl produkto rūšies,tipo.

Santykinis garų tankis
Tyrimas yra nesvarbus arba neįmanoma atlikti dėl produkto rūšies,tipo.

Skilimo temperatūra (°C)
Tyrimas yra nesvarbus arba neįmanoma atlikti dėl produkto rūšies,tipo.

Duomenys apie degumą ir pavojingumą

Ugnies pliūpsnio temperatūra (°C)
Tyrimas yra nesvarbus arba neįmanoma atlikti dėl produkto rūšies,tipo.

Degumas (°C)
Tyrimas yra nesvarbus arba neįmanoma atlikti dėl produkto rūšies,tipo.

Savaiminio užsidegimo temperatūra (°C)
Tyrimas yra nesvarbus arba neįmanoma atlikti dėl produkto rūšies,tipo.

Sprogimo ribos (% v/v)
Tyrimas yra nesvarbus arba neįmanoma atlikti dėl produkto rūšies,tipo.

Tirpumas

Tirpumas vandenyje
Tirpus

koeficientas n-oktanolis/vanduo (LogKow)
Tyrimas yra nesvarbus arba neįmanoma atlikti dėl produkto rūšies,tipo.

Tirpumas riebaluose (g/L)
Tyrimas yra nesvarbus arba neįmanoma atlikti dėl produkto rūšies,tipo.

9.2. Kita informacija

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai
Nėra duomenų.

Oksidacinės savybės
Tyrimas yra nesvarbus arba neįmanoma atlikti dėl produkto rūšies,tipo.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra duomenų.

10.2. Cheminis stabilumas
Šis produktas stabilus, laikant sąlygomis, nurodytomis skirsnyje 7 "Tvarkymas ir sandėliavimas"

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
Niekas nepažįstamas.

10.4. Vengtinos sąlygos
Niekas nepažįstamas.

10.5. Nesuderinamos medžiagos
Stiprios rūgštys, stiprūs šarmai, stiprūs oksidantai, stiprios katabolinės medžiagos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Naudojant kaip nurodyta 1 skirsnyje, produktas nesuyra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Stiprus toksiškumas

Produktas/ingredientas	Cirkonio acetatas
Rūšis:	Žiurkė
Poveikio kryptis:	Per burną
Testas:	LD50
Rezultatas:	>2000 mg/kg

Produktas/ingredientas	Acto rūgštis
Rūšis:	Žiurkė
Poveikio kryptis:	Per burną
Testas:	LD50
Rezultatas:	3.310 mg/kg

Produktas/ingredientas	Propan-1,2-diolis
Rūšis:	Žiurkė
Poveikio kryptis:	Per burną
Testas:	LD50
Rezultatas:	>2000 mg/kg

Produktas/ingredientas	Propan-1,2-diolis
Rūšis:	Triušis
Poveikio kryptis:	Per odą
Testas:	LD50
Rezultatas:	>2000 mg/kgbw/d

Produktas/ingredientas	Oleilaminas, etoksilintas
Bandymų metodo:	EBPO 401
Rūšis:	Žiurkė
Poveikio kryptis:	Per burną
Testas:	LD50
Rezultatas:	1260 mg/kg

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiųdirginimas
Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų jautrinimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos jautrinimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus
Ilgalaikis poveikis
Dirginantis poveikis: šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios įkvėpus sukelia odos ir akių dirginimą. Kontaktas su erzinančiomis medžiagomis kontakto vietoje gali sukelti didesnį odos polinkį įsisavinti žalingas medžiagas, tokias kaip alergenai.

Endokrininės sistemos ardomosios savybės
Šiame mišinyje / produkte nėra medžiagų, kurios, kaip manoma, turi hormonų veiklą ardančių savybių ir kenkia sveikatai.

Kita informacija
Niekas nepažįstamas.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Produktas/ingredientas	Cirkonio acetatas
Rūšis:	Žuvis, Brachydanio rerio
Trukmė:	96 valandas
Testas:	LC50
Rezultatas:	>100 mg/L

Produktas/ingredientas	Cirkonio acetatas
Rūšis:	Vėžiagyviai, Daphnia magna
Trukmė:	48 valandas
Rezultatas:	>100 mg/L

Produktas/ingredientas	Acto rūgštis
Rūšis:	Žuvis
Trukmė:	96 valandas
Testas:	LC50
Rezultatas:	>300.8 mg/L

Produktas/ingredientas	Acto rūgštis
Rūšis:	Vėžiagyviai
Trukmė:	48 valandas
Testas:	EC50
Rezultatas:	>300.8 mg/L

Produktas/ingredientas	Acto rūgštis
Rūšis:	Dumbliai
Trukmė:	72 valandas
Testas:	ERC50
Rezultatas:	>300.8 mg/L

Produktas/ingredientas	Acto rūgštis
Rūšis:	Žuvis
Trukmė:	96 valandas
Testas:	NOEC
Rezultatas:	300.8 mg/L

Produktas/ingredientas	Acto rūgštis
Rūšis:	Dumbliai
Trukmė:	72 valandas
Testas:	NOEC
Rezultatas:	300.8 mg/L

Produktas/ingredientas	Propan-1,2-diolis
Rūšis:	Žuvis, Oncorhynchus mykiss
Trukmė:	96 valandas
Testas:	LC50
Rezultatas:	40613 mg/L

Produktas/ingredientas	Oleilaminas, etoksilintas
Bandymų metodo:	EBPO 203
Rūšis:	Žuvis

Trukmė:	96 valandas
Testas:	LC50
Rezultatas:	>0.1-1 mg/L

Produktas/ingredientas	Oleilaminas, etoksilintas
Bandymų metodo:	EBPO 202
Rūšis:	Vėžiagyviai, Daphnia magna
Trukmė:	48 valandas
Testas:	EC50
Rezultatas:	>0.01-0.1 mg/L

Produktas/ingredientas	Oleilaminas, etoksilintas
Bandymų metodo:	EBPO 201
Rūšis:	Dumbliai
Trukmė:	72 valandas
Testas:	EC10
Rezultatas:	>0.01-0.1 mg/L

Produktas/ingredientas	Oleilaminas, etoksilintas
Bandymų metodo:	EBPO 209
Aplinka:	Aktyviojo dumblo įrenginiai
Trukmė:	3 valandas
Testas:	EC50
Rezultatas:	128 mg/L

Produktas/ingredientas	Oleilaminas, etoksilintas
Bandymų metodo:	EBPO 201
Rūšis:	Dumbliai
Trukmė:	72 valandas
Rezultatas:	>0.01-0.1 mg/L

Produktas/ingredientas	Oleilaminas, etoksilintas
Bandymų metodo:	EBPO 211
Rūšis:	Vėžiagyviai, Daphnia magna
Trukmė:	504 h
Testas:	EC10
Rezultatas:	>0.001-0.01 mg/L

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Lengvai biologiškai skaidus pagal OECD 301 F.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Produktas/ingredientas	Cirkonio acetatas
Išvada:	Nėra biologinio kaupimosi galimybės

Produktas/ingredientas	Acto rūgštis
Išvada:	Nėra biologinio kaupimosi galimybės

Produktas/ingredientas	Propan-1,2-diolis
BCF:	1.4 l/kg
LogKow:	-1.07
Išvada:	Nėra biologinio kaupimosi galimybės

12.4. Judumas dirvožemyje
Skiestas ir vanduo.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Šio mišinio/gaminio sudėtyje nėra jokių medžiagų, laikomų kaip atitinkančių kriterijus, pagal kuriuos jos būtų klasifikuojamos kaip PBT ir (arba) vPvB.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės
Šiame mišinyje / produkte nėra medžiagų, kurios, kaip manoma, turi endokrininę sistemą ardančių savybių ir kenkia aplinkai.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Niekas nepažįstamas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Šiam produktui netaikomas pavojingų atliekų reglamentavimas.

Komisjos reglamentas (ES) Nr. 1357/2014 2014 m. gruodžio 18 d. dėl atliekų.

EWC kodas

07 07 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos

Užteršta pakuotė

EWC kodas

15 01 02	Plastikinės pakuotės

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	14.1 JT	14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas	14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)	14.4 PG*	14.5. Env**	Kita informacija:
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Pakuotės grupė

** Pavojus aplinkai

Papildoma informacija

Pagal ADR, IATA ir IMDG taisykles nepriskiriamas pavojingiems kroviniams.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikoma.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Nėra duomenų.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Naudojimo apribojimai

Ypatingų nėra.

Reikalavimai specialiems apmokymams

Specialių reikalvimų nėra.

SEVESO - Pavojingų cheminių medziagu kategorijos / Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas

Netaikoma.

Papildoma informacija

Netaikoma.

Šaltiniai

Komisjos reglamentas (ES) Nr. 1357/2014 2014 m. gruodžio 18 d. dėl atliekų.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 12722008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP).
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Ne

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H frazių paaiškinimas 3 skirsnyje

H226, Degūs skystis ir garai.
H302, Kenksminga prarijus.
H314, Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315, Dirgina odą.
H318, Smarkiai pažeidžia akis.
H319, Sukelia smarkų akių dirginimą.
H400, Labai toksiška vandens organizmams.
H410, Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sutrumpinimai ir akronimai

ADN = Europos nuostatos dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais
ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu
ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
BCF = Biokoncentracijos veiksnys
CAS = Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba

CE = Conformité Européenne
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
CSA = Cheminės saugos vertinimas
CSR = Cheminės saugos ataskaita
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EBPO = Ekonominio Bendradarbavimo ir Plėtros Organizacija
EINECS = Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
EuPCS = Europos produktų skirstymo į kategorijas sistema
EWC = Europos atliekų katalogas
GHS = Visuotinai harmonizuota cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija
IBC = Nefasuotų krovinių vidutinis konteineris
IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimas jūra
IPRV = Laikinė svertinė vidutinė
JT = Jungtinės Tautos
LogPow = log oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas
MARPOL = Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos, 1973, pakeista 1978 m. Protokolu. ("Marpol" = jūros teršimas)
PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksinė
PS = Poveikio scenarijus
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
RID = Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
RRN = REACH registracijos numeris
SCL = Specifinę koncentracijos ribą.
SVHC = Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos
STOT-RE = Specifinis toksiškumas tiksliniam organui - Kartotinis poveikis
STOT-SE = Specifinis toksiškumas tiksliniam organui - Vienkartinis poveikis
UVCB – Tai nežinomos ar kintamos sudėties medžiaga, sudedamieji reakcijų produktai ar biologinės medžiagos.
VAP = Visuotinio atšilimo potencialas
VOC = Lakūs organiniai junginiai
vPvB = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi

Papildoma informacija

Mišinio klasifikacija pavojingumo sveikatai atžvilgiu atitinka skaičiavimo metodus, pateiktus Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).

Saugos Duomenu Lapai patvirtinti

OrganoClick AB

Kita

Pakeitimai (atitinkamai paskutiniam esminiam pakeitimui (pirmasis skaitmuo SDL versijoje)) pažymėti trikampiu.
Informacija, pateikta šiuose lapuose, skirta tik konkrečiam produktui (nurodytam 1 skirsnyje) ir nebūtinai teisinga naudoti su kitomis cheminėmis medžiagomis ar produktais.
Rekomenduojama pateikti šiuos Saugos Lapus konkrečiam vartotojui. Informacija, pateikta šiuose lapuose, negalima naudotis kaip produktų specifikacija.
Šalis-kalba: LT-lt