

Secure Kuulonsuojain

Passiivinen kuulonsuojaus.

Päälakisangalliset kuulonsuojaimet tarjoavat erinomaista käyttömukavuutta ja laatua kaikille ammattikäyttäjille. Kevyt ja kestävä sankarakenne, mukavat pehmusteet ja helppo kokosäätö takaavat täydellisen istuvuuden kaikenkokoisiin päihin.

1. Secure 1 Päälakisanka




Tuotenro 41001-001

2. Secure 2 Päälakisanka

Tuotenro 41002-001

3. Secure 3 Päälakisanka

Tuotenro 41003-001



Ominaisuudet

Päälakisangalliset Secure-kuulonsuojaimet tarjoavat erinomaista käyttömukavuutta ja laatua kaikille ammattikäyttäjille. Profiiliin ohut muotoilu lisää vakautta ja vähentää tarttumisriskiä ahtaissa paikoissa.

- 1**
 - Suojaustaso 1 matalalle ja keskivoimakkaalle melulle
 - Erittäin ohut ja kevyt
- 2**
 - Suojaustaso 2 keskivoimakkaalle ja voimakkaalle melulle
 - Paras valinta korkeataajuiseen meluun
- 3**
 - Suojaustaso 3 voimakkaalle ja erittäin voimakkaalle melulle
 - Paras valinta matalataajuiseen meluun

Melunsuojaustaso

Hellbergin kuulonsuojaimet on jaettu kolmeen melunsuojaustasoon, jotka vaihtelevat alhaisesta korkeaan melunsuojaukseen. Suojaustasot on merkitty selvästi kirkkailla turvaväreillä helppoa tunnistusta ja valintaa varten.

Päälakisanka

Kestävä ja sähköä johtamaton rakenne, jota käytetään pään päällä. Sen pehmeä ja vaihdettava pehmuste lepää kevyesti päätä vasten varmistaen käyttömukavuuden koko työpäivän ajan.

Valmistettu laadukkaasta muovista

Kestävä rakenne kestopuoveista, jotka kestävät vaativia käyttöympäristöjä ja vaihtelevia lämpötiloja menettämättä koskaan puristusvoimaansa ja joustavuuttaan. Sähköä johtamaton rakenne tekee siitä täydellisen valinnan sähkölähteiden läheisyydessä työskentelyyn.

Teleskooppinen kokosäätö

Portaaton ja helppo kokosäätö yhdellä säätöpisteellä, mikä poistaa kallistumisvaaran tiukan ja varmistaa tiiviin ja mukavan istuvuuden.

Vaihdettavat, pikakiinnitteiset tiivisterenkaat

Mukavat tiivisterenkaat eivät kerää hiekää, ja pehmeä vaahtotäyte lisää käyttömukavuutta. Pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa säännölliset vaihdot, mikä pidentää tuotteen käyttöikää ja tekee siitä hygieenisen ja erittäin suorituskykyisen.

Integrointi kasvojen suojaamiseen

Ainutlaatuinen visiiri-integraatio mahdollistaa Hellbergin kaikkien kuulonsuojaimien yhdistämisen kasvojen suojaamiseen.

Kuulonsuojaintarvikkeet

Tuotenumero	Kuvaus
26046-914	Päälakisanka, passiiviset
99400-001	Hygieniasetti Secure 1&2
99401-001	Hygieniasetti Secure 3
99900-001	Fresh-hikityyny 20kpl

Tekniset tiedot

Vaimennustiedot EN

Secure 1 Kuulonsuojain; EN 352-1:2020, H-31dB, M-24dB, L-16dB, SNR 27dB, Piano 227g

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	13,8	10,9	15,6	25,4	31,1	30,8	33,8	33,5
Keskihajonta	4,7	2,3	2,2	3,4	3,0	2,3	3,1	2,6
APV-arvo	9,1	8,6	13,4	22,0	28,1	28,5	30,7	30,9

Secure 2 Kuulonsuojain; EN 352-1:2020, H-35dB, M-29dB, L-19dB, SNR 31dB, Piano 248g

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	18,2	13,6	21,8	30,7	39,4	35,8	37,6	40,0
Keskihajonta	5,4	3,4	2,7	3,1	3,0	2,9	2,8	4,8
APV-arvo	12,8	10,2	19,1	27,6	36,4	32,9	34,8	35,2

Secure 3 Kuulonsuojain; EN 352-1:2020, H-34dB, M-32dB, L-23dB, SNR 33dB, Piano 277g

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	20,5	17,5	24,8	32,7	43,8	36,4	35,9	38,1
Keskihajonta	5,4	3,0	2,4	2,6	3,7	3,5	3,1	4,1
APV-arvo	15,1	14,5	22,4	30,1	40,1	32,9	32,8	34,0