

Local 2

Radiopuhelin, Aktiivinen kuuntelu, Bluetooth®, Mobiilisovellus



Local 2 on kuulonsuojain ja langaton kuulokemikrofoni, jossa on sisäänrakennettu radiopuhelin, joka tarjoaa jopa 3 kilometrin kantaman. Lisenssivapaa PMR 446 MHz -teknologia mahdollistaa tehokkaan kommunikation. Yhteenliitettyjen laitteiden määrää tai työryhmien määrää ei ole rajoitettu.

1. Local 2 Päälakisanka

Tuotenumero 85002-001

2. Local 2 Kypäräkiinnitys

Tuotenumero 85102-001



Ominaisuudet

 **Hellberg SafetyHub App**

 **Active Listening**

 **Aktiivinen kuuntelu**

 **Puomimikrofoni**

 **Bluetooth®**

 **Multi-Point**

Lisäksi monipisteyhteensopiva Bluetooth®-teknologia on integroitu kuulokemikrofoniin, mikä mahdollistaa kahden matkapuhelimen liittämisen. Vastamelumikrofoni tarjoaa kristallinkirkkaan äänenlaadun jopa voimakkaassa taustamelussa, ja aktiiviset kuuntelumikrofonit antavat sinun kuulla, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Liitä Local 2 matkapuhelimeesi Hellbergin mobiilisovelluksen avulla ja saat käyttöösi vielä enemmän toimintoja, kuten työryhmien luomisen ja turvallisuusasetusten säätämisen.

Hellberg SafetyHub App

Hellbergin mobiilisovelluksen avulla voit hallita Local 2:ta suoraan sovelluksesta. Luo työryhmiä ainutlaatuisilla kanavilla ja asetuksilla, salli tai rajoita tiettyjä toimintoja, aseta sääntöjä ja ehtoja työryhmille ja nimeä yksittäiset kuulokkeet. Sovellus on saatavilla iPhone- ja Android-laitteille.

Sisäänrakennettu radiopuhelintoiminto

Kuulonsuojaimissa on sisäänrakennettu radiopuhelintoiminto kaksisuuntaiseen viestintään rajoittamattomalle määrälle Local-kuulokkeita.

16 lisenssitöntä radiokanavaa (PMR 446)

Kuuntelu on helppo aloittaa esiasetetulla ja lisenssittömällä kanavilla. Yhteensopiva muiden PMR 446 MHz:llä toimivien yksiköiden kanssa.

Ryhmäviestintä alikanavilla

Alikanavien avulla useampi ryhmä voi käyttää samaa kanavaa häiritsemättä toisiaan.

Multi-Point Bluetooth® Technology

Bluetooth® tarjoaa langattoman yhteyden matkapuhelimeesi. Helpo liittämä ja saumaton yhteys. Voit soittaa puheluja ja kuunnella valitsemaasi viihdettä turvallisuudeksi tinkimättä. Monipistetekniikan avulla voit yhdistää kaksi puhelinta samanaikaisesti.

Toimitetaan kahdella akkupaketilla

Akku ei lopu koskaan. Local 2 toimitetaan kahdella ladattavalla akkupaketilla. Yksi akkupaketti voi olla latauksessa ja toinen käytössä, voit vaihdella niiden välillä saumattomasti, jolloin akku ei ole koskaan loppu.

Intuiitiivinen käyttöliittymä

Helppokäyttöiset ja ergonomiset painikkeet, ohjausääni, joka auttaa asetusten kanssa, ja OLED-näyttö asetusten tarkistamiseen ennen työpäivän aloittamista.

Vastamelupuomimikrofoni

Vastamelupuomimikrofoni mahdollistaa selkeän kommunikaation myös äärimmäisen meluisassa ympäristössä. Ainutlaatuinen tekniikka yhdistettynä kehittyneisiin ohjelmistoalgoritmeihin varmistaa, että vastapuoli kuulee sinut aina taustamelusta riippumatta.

Tasoriippuvainen aktiivinen kuuntelu

Tasoriippuvaiset mikrofonit, joissa on aktiivinen kuuntelutoiminto kummassakin kupissa, pitävät sinut tietoisena ympäristöstä samalla, kun kuulosi on suojattu. Voit jutella työtovereiden kanssa ja kuulla varoitusäänet ja muut tärkeät äänet vaarantamatta turvallisuutta ja kuuloasi.

USB-lataus

Akut latautuvat nopeasti mukana toimitetulla USB-latauskaapelilla. Käytä mukana tulevia ladattavia paristoja tai kertakäyttöisiä paristoja, jos unohdit ladata laitteen.

Veden- ja pölynkestävä IP56

Hyväksytty testattu IP56-luokituksen mukaisesti. Täysin suojattu painevedeltä ja pölyltä, varmistaen häiriöttömän toiminnan myös vaativissa olosuhteissa sekä pitkän käyttöiän.

Ääniviestintään suunnitellut kaiuttimet

Kaiuttimien suunnittelussa on keskitytty erinomaiseen äänenlaatuun ihmisäänen taajuusalueella, joten puhe on ymmärrettävissä selkeästi jopa äärimmäisen meluisassa ympäristössä.

Akun virransäästötoiminto

Sammuttaa laitteen automaattisesti, kun se on ollut tietyn ajan käyttämättä. Ehkäisee akun tyhjenemistä, jos unohdat sammuttaa laitteen työpäivän päätteeksi.

Tekniset tiedot

- Radiostandardi: PMR 446 MHz (EU)
- Channel separation: 12,5 kHz
- Modulaatio: FM
- Kanavien lukumäärä: 16
- Alikanavien koodaus: CTCSS
- Alikanavien määrä: 38
- Lähetysteho: 150/50/10 mW ERP
- Kantama: maks. 3km, maaston muodoista ja rakenneltemista riippuen
- Vastaanottimen herkkyys: Tavanomainen - 120 dBm
- Bluetooth® version: 5.0, A2DP 1.3.2, HSP 1.2, HFP1.7.2, AVRCP 1.6.2
- Virtalähde sisältyy: Li-Ion
- Paino: 513 g päälakisanka,
547 g kypäräkiinnitteinen
- Akun kesto: 12 normaalikäyttö
- Akun kesto valmiustilassa: 20 tuntia
- Akun latausaika: Noin 5 tuntia
- Veden- ja pölynsuojaus: IP 56
- Hyväksynnät: EN352, RED, ROHS, REACH, WEEE
- Käyttölämpötila: -20 °C to +55 °C

Radiokanavat (MHz)

Kanavat	Taajuus	Kanavat	Taajuus	Kanavat	Taajuus	Kanavat	Taajuus
1	446.0062	5	446.05625	9	446.10625	13	446.15625
2	446.01875	6	446.06875	10	446.11875	14	446.16875
3	446.03125	7	446.08125	11	446.13125	15	446.18125
4	446.04375	8	446.09375	12	446.14375	16	446.19375

Alikanavat CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)

Kanavat	Taajuus	Kanavat	Taajuus	Kanavat	Taajuus	Kanavat	Taajuus	Kanavat	Taajuus	Kanavat	Taajuus
1	67.0	8	88.5	15	110.9	22	141.3	29	179.9	36	233.6
2	71.9	9	91.5	16	114.8	23	146.2	30	186.2	37	241.8
3	74.4	10	94.8	17	118.8	24	151.4	31	192.8	38	250.3
4	77.0	11	97.4	18	123.0	25	156.7	32	203.5		
5	79.7	12	100.0	19	127.3	26	162.2	33	210.7		
6	82.5	13	103.5	20	131.8	27	167.9	34	218.1		
7	85.4	14	107.2	21	136.5	28	173.8	35	225.7		

Tekniset tiedot

Vaimennustiedot EN

Local 2 Kuulonsuojain; EN 352-1:2020, H-32dB, M-28dB, L-22dB, SNR 30dB

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	18,5	19,1	21,7	26,2	36,6	36,1	35,6	36,5
Keskihajonta	3,7	3,3	2,6	2,8	3,1	5,1	4,1	4,3
APV-arvo	14,8	15,8	19,1	23,4	33,5	31,0	31,5	32,2

Local 2 Kypäräkiinnitys; EN 352-3:2020, H-34dB, M-27dB, L-22dB, SNR 30dB

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	18,6	18,5	21,4	23,7	33,4	35,6	37,8	38,9
Keskihajonta	3,9	3,7	1,9	2,5	2,9	2,8	2,5	4,6
APV-arvo	14,7	14,8	19,5	21,2	30,5	32,8	35,3	34,3

Kuulonsuojaintarvikkeet

Tuotenro	Kuvaus
26046-915	Päälakisanka, Elektroniset
26108-910	Kypäräadapterit
99403-001	Hygieniasetti Elektroniset
99900-001	Fresh-hikityyny 20kpl
1059-001	Mikrofonin tuulisuoja, tasoriippuvaiset mikit
16982-001	Puomimikrofoni
16999-001	Mikrofonin tuulisuoja
39927-001	USB-latauskaapeli Local
17018-011	Akkuyksikkö Li-Ion Local 2
17112-001	Akkuyksikön tiiviste
17193-001	Laturi EU
17193-007	Laturi UK