DROŠĪBAS DATU LAPAS

Snickers Workwear Wash-in Textile Waterproofing

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

▼Tirdzniecības nosaukums

Snickers Workwear Wash-in Textile Waterproofing

Produktua Nr.

99130000000, 99130000001

Unikāls formulas identifikators (UFI)

J3J1-S0G5-Q00A-19S5

1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi

Tekstilizstrādājumu impregnēšana

Izmantošanas veidi, kas nav ieteicami

Neviens nav pazīstams.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums un adrese

OrganoClick AB
Linjalvägen 9
SE-187 66 Täby
Zviedrija
+46 (0)8 674 00 80
www.organoclick.com

Izplatītājs

Hultafors Group AB
Berga Backe 2
SE-182 53 Danderyd
Zviedrija
+46 8 925100
hultaforsgroup.com

E-pasts

info@hultaforsgroup.com

Labojums

23.08.2024

DDL versija

2.0

Iepriekšējās publicēšanas datums

23.08.2024 (1.0)

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.
Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +371 67042473
Skatīt 4. iedaļa ''Pirmās palīdzības pasākumi''.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

Klasificēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

Eye Irrit. 2; H319, Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

2.2. Marķējuma elementi

Bistamibas piktogramma(s)



Signālvārds

Uzmanību

Bīstamības apzīmējums(i)

Izraisa nopietnu acu kairinājumu. (H319)

Nekaitīguma paziņojums(i)

Vispārēji

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz epakojuma vai etiķetes. (P101)

Sargāt no bērniem. (P102)

Profilakse

Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. (P264)

Izmantot acu aizsardzība/aizsargcimdi. (P280)

Reakcija

SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. (P305+P351+P338)

Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. (P337+P313)

Uzglabāšana

-

Iznīcināšana

-

Galveno vielu, kas var izraisit butisku kaitejumu veselibai, identificešana

Neviens nav pazīstams.

Papildu marķējums

UFI: J3J1-S0G5-Q00A-19S5

2.3. Citi apdraudējumi

Papildu brīdinājumi

Šis maisījums/produkts nesatur vielas, kas tiek uzskatītas par atbilstošām kritērijiem, pēc kuriem tās klasificētu kā PBT un/vai vPvB.

Produkts nesatur nekādas vielas, kas saskaņā ar Komisijas pārstāvju regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas regulu (ES) 2018/605 izraisītu endokrīnās sistēmas traucējumus.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams. Šī prece ir maisījums.

3.2. Maisījumi

Produkts/sastāvdaļa	Identifikatori	% w/w	Klasifikācija	Piezīmes
Cirkonija acetāts	CAS nr.: 7585-20-8 EK nr.: 231-492-7 REACH: 01-2119978240-38 Indeksa nr.:	<3%	Eye Dam. 1, H318	
Etiķskābe	CAS nr.: 64-19-7 EK nr.: 200-580-7 REACH: 01-2119475328-30-XXXX Indeksa nr.: 607-002-00-6	<1%	Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314 (SCL: 90,00 %) Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 25,00 %) Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 10,00 %)	
Oleilamīns, etoksilēts	CAS nr.: 25307-17-9 EK nr.: 246-807-3 REACH: 01-2119510876-35 Indeksa nr.:	<0.1%	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	

Skatiet pilnu H-frāžu tekstu 16. iedaļa. Darba vides riska robežvērtības, ja tādi ir pieejami, ir uzskaitīti 8. iedaļa.

Cita informācija

-

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārēja informācija

Negadījuma situācijā: sazinieties ar ārstu vai traumpunktu - ņemiet līdzi iepakojuma etiķeti vai šo drošības datu lapu.

Ja jūs māc šaubas par cietušā veselības stāvokli vai ja simptomi nepāriet, sazinieties ar ārstu. Nekad nedodiet dzert ūdeni vai tamlīdzīgu šķirdumu bezsamaņā esošam cilvēkam.

Ieelpošana

Ja tiek traucēta elpošana vai radies elpceļu kairinājums: Iznesiet cietušo svaigā gaisā un palieciet līdzās.

Kontakts ar ādu

Kairinājuma gadījumā: noskalojiet produktu. Ja kairinājums nepāriet: Vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

Saskare ar acīm

IEKĻŪSTOT ACĪS: Nekavējoties vismaz 5 minūtes ilgstoši skalojiet acis ar ūdeni vai sālsūdeni (20-30 °C) un turpiniet skalot, kamēr kairinājums pāriet. Izņemiet kontaktlēcas. Skalojiet arī zem augšējiem un apakšējiem plakstiem. Ja kairinājums nepāriet, vērsieties pēc medicīniskās palīdzības, pa ceļam turpinot skalot acis.

Norīšana

Ja cilvēks ir pie samaņas, izskalojiet muti ar ūdeni un palieciet pie cilvēka. Ja viņš nejūtas labi, nekavējoties sazinieties ar ārstu un paņemiet līdzi šo drošības datu lapu. Neizraisiet vemšanu bez ārsta rekomendācijas. Turiet seju vērstu lejup, lai saturs nenonāk atpakaļ mutē un rīklē.

Apdegumi

Nav piemērojams.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Kairinājums: šis produkts satur vielas, kas izraisa kairinājumu ādai un acīm vai to ieelpojot. Saskarsme ar lokāli kairinošām vielām var padarīt kontaktzonu uzņēmīgāku pret tādu vielu kā alergēnu uzsūkšanos.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Informācija mediķiem

Paņemiet šo drošības datu lapu vai materiāla etiķeti.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: alkoholizturīgas putas, karbonskābe, pulveris, izsmidzināts ūdens.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: Ūdens strūklas nedrīkst izmantot, jo tās var veicināt uguns izplatīšanos.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Būs novērojami biezi dūmi. Saskare ar kataboliskajiem produktiem var radīt kaitējumu veselībai. Slēgtas tvertnes, kas pakļautas liesmas iedarbībai, ir jādzesē ar ūdeni. Neļaujiet ugunsdzēšanas ūdenim nokļūt noteksistēmā vai ūdentecēs.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Lietojiet automātisko elpošanas aparātu un aizsargapģerbu, lai izvairītos no kontakta.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Piesārņotās vietas var būt slidenas.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaujiet noplūdi ezeros, tekošos ūdeņos, kanalizācijā, utt.

Nepieļaujiet nepiederošu personu nokļūšanu noplūdes vietā.

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Aizturēt un savākt noplūdi ar nedegošu, absorbējošu materiālu, piemēram, smiltīm, zemi, vermikulītu vai diatomīta zemi, un ievietot konteinerā iznīcināšanai saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Tīrīšana jāveic pēc iespējas tālāk, izmantojot parastus tīrīšanas līdzekļus. Nedrīkst izmantot šķīdinātājus.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Norādes par atkritumu izmešanu skatiet iedaļa 13 "Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu".

Norādes par aizsarglīdzekļiem skatīt iedaļa 8 "Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība"

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Smēķēšana, pārtikas vai šķidrumu lietošana, kā arī tabakas, pārtikas produktu un šķidrumu uzglabāšana darba telpās ir aizliegta. Vienmēr uzglabājiet oriģinālajos konteineros.

Norādes par aizsarglīdzekļiem skatīt iedaļa "Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība"

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Atvērtās tvertnes ir rūpīgi jāizlieto un jātur vertikāli, lai izvairītos no noplūdes.

Iepakojumu saderība
Turēt tikai oriģināliepakojumā.

Uzglabāšanas apstākļi
Sausa, vēsa un labi vēdināma
> 0°C

Nesaderīgi materiāli
Spēcīgas skābes, spēcīgas bāzes, spēcīgi oksidētāji, kā arī spēcīgi samazinātāji.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)
Šo produktu jāizmanto tikai tiem mērķiem, kas aprakstīti 1.2 iedaļa.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri
Etiķskābe
Aroda ekspozīcijas robežvērtības (8 st) (AER) (mg/m³): 25
Īslaicīgā aroda ekspozīcijas koncentrācija (15 min) (mg/m³): 50
Īslaicīgā aroda ekspozīcijas koncentrācija (15 min) (ppm): 20
Aroda ekspozīcijas robežvērtības (8 st) (AER) (ppm): 10

Propān-1,2-diols
Aroda ekspozīcijas robežvērtības (8 st) (AER) (mg/m³): 7

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

DNEL

Etiķskābe

Ilgums:	Ledarbības veids:	DNEL:
Ilgtermiņa - lokāli efekti - vispārēja mērķauditorija	Ieelpojot	25 mg/m³
Īstermiņa - lokāli efekti - strādnieki	Ieelpojot	25 mg/m³
Īstermiņa - lokāli efekti - strādnieki	Ieelpojot	25 mg/m³
Īstermiņa - lokāli efekti - vispārēja mērķauditorija	Ieelpojot	25 mg/m³

Oleilamīns, etoksilēts

Ilgums:	Ledarbības veids:	DNEL:
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - strādnieki	Ieelpojot	2.122 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - vispārēja mērķauditorija	Ieelpojot	0.745 mg/m³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - vispārēja mērķauditorija	Mutē	0.214 mg/kgbw/d
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - strādnieki	Uz ādas	0.3 mg/kgbw/d
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti - vispārēja mērķauditorija	Uz ādas	0.214 mg/kgbw/d

PNEC

Etiķskābe

Ledarbības veids:	Ekspozīcijas ilgums:	PNEC:
Augsne		470 µg/kg
Jūras ūdens		305.8 µg/L
Jūras ūdens nogulsnes		1.136 mg/kg
Notekūdeņu attīrīšanas stacija	Vienkāršs	30.58 mg/L
Saldūdens		3.058 mg/L
Saldūdens nogulsnes		11.36 mg/kg

Oleilamīns, etoksilēts

Ledarbības veids:	Ekspozīcijas ilgums:	PNEC:
Augsne		5 mg/kg
Jūras ūdens		0.0214 µg/L
Jūras ūdens nogulsnes		0.1692 mg/kg
Saldūdens		0.214 µg/L

Saldūdens nogulsnes	1.692 mg/kg

Propān-1,2-diols

Ledarbības veids:	Ekspozīcijas ilgums:	PNEC:
Atbrīvošana ar pārtraukumiem (saldūdens)		183 mg/L
Augsne		50 mg/kg
Jūras ūdens		26 mg/L
Jūras ūdens nogulsnes		57.2 mg/kg
Notekūdeņu attīrīšanas stacija		20 g/L
Notekūdeņu attīrīšanas stacija		20000 mg/L
Saldūdens		260 mg/L
Saldūdens nogulsnes		572 mg/kg

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Piemērojiet vispārēju kontroli, lai novērstu nevajadzīgu iedarbību.

Vispārēji ieteikumi

Smēķēšana, pārtikas vai šķidrumu lietošana, kā arī tabakas, pārtikas produktu un šķidrumu uzglabāšana darba telpās ir aizliegta. Vienmēr uzglabājiet oriģinālajos konteineros.

Iedarbības scenāriji

Šim produktam nav izstrādāts iedarbības scenārijs.

Ledarbības robežvērtības

Vielām, kas ietilpst šajā produktā, nav norādītas maksimālās iedarbības robežas.

Atbilstoši tehniskie pasākumi

Šī produkta izmantošanas laikā ir jāievēro standarta drošības pasākumi. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas.

Higiēnas pasākumi

Pārtraucot lietot šo produktu un pēc tā lietošanas visas tās ķermeņa zonas, kas bijušas saskarē ar to, ir jānomazgā. Īpašu uzmanību pievērsiet rokām, apakšdelmiem un sejai.

Pasākumi, lai izvairītos no iedarbības uzv vidi

Nav konkrētu prasību.

Individuālās aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālās aizsardzības līdzekļi

Vispārēji

Izmantojiet tikai CE marķētas aizsargierīces.

Elpošanas aprīkojums

Tips	Klase	Krāsa	Standartiem
Nav īpašu prasību, ja lieto atbilstoši mērķim.			

Ādas aizsardzības

Ieteicams	Tipu/Kategoriju	Standartiem
Izmantojiet piemērotu aizsargapģērbu, piemēram virsvalku, kas izgatavots no polipropilēna, vai darba apģērbu, kas izgatavots no kokvilnas/poliestera.	-	-



Roku aizsardzība

Materiāls	Minimālais slāņa biezums (mm)	Izturības ilgumu (min.)	Standartiem
Ieteicams lietot aizsargcimdus.			



Acu aizsardzība

Tips	Standartiem
Lietot aizsargbrilles ar sānu aizsargiem.	EN166



9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Forma
Emulsija

Krāsa
Balts

Smaka / Smaržas slieksnis (ppm)
Augļu

pH
2.6-3-6

Blīvums (g/cm^3)
~0.995

Kinemātiskā viskozitāte
5-50 mPa.s

Daļiņu raksturlielumi
Neattiecas uz šķidrumiem.

Fāzes izmaiņas

Kušanas punkts/sasalšanas punkts (°C)
~-5

Mīksttapšanas punktu/diapazonu (°C)
Neattiecas uz šķidrumiem.

Vārīšanās punkts (°C)
~100

Tvaika spiediens
Testēšana nav svarīgi vai nav iespējams, jo no produkta veida.

Relatīvais tvaika blīvums
Testēšana nav svarīgi vai nav iespējams, jo no produkta veida.

Sadalīšanās temperatūra (°C)
Testēšana nav svarīgi vai nav iespējams, jo no produkta veida.

Dati par aizdegšanās un eksplozijas draudiem

Uzliesmošanas punkts (°C)
Testēšana nav svarīgi vai nav iespējams, jo no produkta veida.

Uzliesmojamība (°C)
Testēšana nav svarīgi vai nav iespējams, jo no produkta veida.

Pašuzliesmošanas temperatūra (°C)
Testēšana nav svarīgi vai nav iespējams, jo no produkta veida.

Sprādzienbīstamības robežvērtības (Tilp. %)
Testēšana nav svarīgi vai nav iespējams, jo no produkta veida.

Šķīdība

Šķīdība ūdenī
Šķīstošs

n-oktanola/ūdens koeficients (LogKow)
Testēšana nav svarīgi vai nav iespējams, jo no produkta veida.

Šķīdība taukos (g/L)
Testēšana nav svarīgi vai nav iespējams, jo no produkta veida.

9.2. Cita informācija

Citus fizikālos un chemiskos parametrus
Dati nav pieejami.

Oksidētāja īpašības
Testēšana nav svarīgi vai nav iespējams, jo no produkta veida.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja
Dati nav pieejami.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte
Produkts ir stabils apstākļos, kas norādīti iedaļa 7 "Lietošana un glabāšana"

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība
Neviens nav pazīstams.

10.4. Nepieļaujami apstākļi
Neviens nav pazīstams.

10.5. Nesaderīgi materiāli
Spēcīgas skābes, spēcīgas bāzes, spēcīgi oksidētāji, kā arī spēcīgi samazinātāji.

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti
Produkts nesadalās, kad to lieto atbilstoši 1. iedaļa norādītajam.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūts toksiskums

Produkts/sastāvdaļa	Cirkonija acetāts
Suga:	Žurka
Ledarbības veids:	Mutē
Pārbaude:	LD50
Rezultāts:	>2000 mg/kg

Produkts/sastāvdaļa	Etiķskābe
Suga:	Žurka
Ledarbības veids:	Mutē
Pārbaude:	LD50
Rezultāts:	3.310 mg/kg

Produkts/sastāvdaļa	Propān-1,2-diols
Suga:	Žurka
Ledarbības veids:	Mutē
Pārbaude:	LD50
Rezultāts:	>2000 mg/kg

Produkts/sastāvdaļa	Propān-1,2-diols
Suga:	Trusis
Ledarbības veids:	Uz ādas
Pārbaude:	LD50
Rezultāts:	>2000 mg/kgbw/d

Produkts/sastāvdaļa	Oleilamīns, etoksilēts
Testa metodē:	ESAO 401
Suga:	Žurka
Ledarbības veids:	Mutē
Pārbaude:	LD50
Rezultāts:	1260 mg/kg

Ādas korozija/iekaisums
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Nopietns acu bojājums/kairinājums
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Sensibilizācija ieelpojot
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Dzimumšūnu mutagenitāte
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kancerogenitāte
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Reproduktīvā toksicitāte
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

STOT-vienreizēja iedarbība
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

STOT-atkārtota iedarbība
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Aspirācijas draudi
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Ilglaicīga ietekme
Kairinājums: šis produkts satur vielas, kas izraisa kairinājumu ādai un acīm vai to ieelpojot. Saskarsme ar lokāli

kairinošām vielām var padarīt kontaktzonu uzņēmīgāku pret tādu vielu kā alergēnu uzsūkšanos.

Endokrīni disruptīvās īpašības

Šis maisījums/produkts nesatur vielas, kas tiek uzskatītas par tādām, kurām ir veselību ietekmējošas hormonu darbības traucējošas īpašības.

Cita informācija

Neviens nav pazīstams.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Produkts/sastāvdaļa	Cirkonija acetāts
Suga:	Zivs, Brachydanio rerio
Ilgums:	96 stundas
Pārbaude:	LC50
Rezultāts:	>100 mg/L

Produkts/sastāvdaļa	Cirkonija acetāts
Suga:	Vēžveidīgie, Daphnia magna
Ilgums:	48 stundas
Rezultāts:	>100 mg/L

Produkts/sastāvdaļa	Etiķskābe
Suga:	Zivs
Ilgums:	96 stundas
Pārbaude:	LC50
Rezultāts:	>300.8 mg/L

Produkts/sastāvdaļa	Etiķskābe
Suga:	Vēžveidīgie
Ilgums:	48 stundas
Pārbaude:	EC50
Rezultāts:	>300.8 mg/L

Produkts/sastāvdaļa	Etiķskābe
Suga:	Aļģes
Ilgums:	72 stundas
Pārbaude:	ERC50
Rezultāts:	>300.8 mg/L

Produkts/sastāvdaļa	Etiķskābe
Suga:	Zivs
Ilgums:	96 stundas
Pārbaude:	NOEC
Rezultāts:	300.8 mg/L

Produkts/sastāvdaļa	Etiķskābe
Suga:	Aļģes
Ilgums:	72 stundas
Pārbaude:	NOEC
Rezultāts:	300.8 mg/L

Produkts/sastāvdaļa	Propān-1,2-diols
Suga:	Zivs, Oncorhynchus mykiss
Ilgums:	96 stundas
Pārbaude:	LC50
Rezultāts:	40613 mg/L

Produkts/sastāvdaļa	Oleilamīns, etoksilēts
Testa metodē:	ESAO 203
Suga:	Zivs
Ilgums:	96 stundas
Pārbaude:	LC50
Rezultāts:	>0.1-1 mg/L

Produkts/sastāvdaļa	Oleilamīns, etoksilēts
Testa metodē:	ESAO 202
Suga:	Vēžveidīgie, Daphnia magna

Ilgums:	48 stundas
Pārbaude:	EC50
Rezultāts:	>0.01-0.1 mg/L

Produkts/sastāvdaļa	Oleilamīns, etoksilēts
Testa metodē:	ESAO 201
Suga:	Aļģes
Ilgums:	72 stundas
Pārbaude:	EC10
Rezultāts:	>0.01-0.1 mg/L

Produkts/sastāvdaļa	Oleilamīns, etoksilēts
Testa metodē:	ESAO 209
Vides joma:	Aktivēto dūņu baseins
Ilgums:	3 stundas
Pārbaude:	EC50
Rezultāts:	128 mg/L

Produkts/sastāvdaļa	Oleilamīns, etoksilēts
Testa metodē:	ESAO 201
Suga:	Aļģes
Ilgums:	72 stundas
Rezultāts:	>0.01-0.1 mg/L

Produkts/sastāvdaļa	Oleilamīns, etoksilēts
Testa metodē:	ESAO 211
Suga:	Vēžveidīgie, Daphnia magna
Ilgums:	504 h
Pārbaude:	EC10
Rezultāts:	>0.001-0.01 mg/L

12.2. Noturība un noārdāmība
Viegli bioloģiski noārdāms saskaņā ar OECD 301 F.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Produkts/sastāvdaļa	Cirkonija acetāts
Secinājums:	Bioakumulācijas potenciāla nav

Produkts/sastāvdaļa	Etiķskābe
Secinājums:	Bioakumulācijas potenciāla nav

Produkts/sastāvdaļa	Propān-1,2-diols
BCF:	1.4 l/kg
LogKow:	-1.07
Secinājums:	Bioakumulācijas potenciāla nav

12.4. Mobilitāte augsnē
Atšķaidāms i ūdens.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
Šis maisījums/produkts nesatur vielas, kas tiek uzskatītas par atbilstošām kritērijiem, pēc kuriem tās klasificētu kā PBT un/vai vPvB.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības
Šis maisījums/produkts nesatur vielas, kas uzskatāmas par tādām, kurām ir endokrīnai sistēmai kaitīgas īpašības attiecībā uz vidi.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes
Neviens nav pazīstams.

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes
Šī produkta lietošanu neregulē noteikumi par bīstamajiem atkritumiem.
Komisijas Regula (ES) Nr. 1357/2014 (2014. gada 18. decembris) par atkritumiem.
Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumi Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība.

EAK kodi

07 07 99	Atkritumi, kas nav minēti citur

Piesārņots iepakojums

EAK kodi

15 01 02 Iepakojums no plastmasas

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

	14.1 ANO	14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums	14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)	14.4 PG*	14.5. Env**	Cita informācija:
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Iepakojuma grupa

** Vides apdraudejumi

Papildu informācija

Neietilpst kategorijā par bīstamajiem produktiem saskaņā ar ADR, IATA un IMDG noteikumiem.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav piemērojams.

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Dati nav pieejami.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Izmantošanas ierobežojumi

Nav konkrēti.

Specifiskas izglītības prasības

Nav konkrētu prasību.

SEVESO - Bistamo vielu kategorijas / Konkrētas bīstamās vielas

Nav piemērojams.

Papildu informācija

Nav piemērojams.

Avoti

Komisijas Regula (ES) Nr. 1357/2014 (2014. gada 18. decembris) par atkritumiem.
Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumi Nr. 113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība.
Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”.
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nē

16. IEDAĻA: Cita informācija

Pilns H-frāžu teksts pieejams 3. iedaļa

H226, Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H302, Kaitīgs, ja norij.
H314, Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315, Kairina ādu.
H318, Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319, Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H400, Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410, Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Saīsinājumi un akronīmi

ADN = Eiropas nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem
ADR = Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
ATE = Akūtās toksicitātes novērtējums
BCF = Biokoncentrēšanās faktors
CAS = Ķīmiskais referatīvais dienests
CE = Conformité Européenne
CLP = Klasificēšanas, marķēšanasun iepakošanas regula [Rugula (EK) No. 1272/2008]
CSA = Ķīmiskās drošības nocērtējums

CSR = Ķīmiskās drošības ziņojums
DNEL = Atvasinātais beziedarbības līmenis
EINECS = Eiropas komerciālo ķīmisko vielu saraksts
ES = Iedarbības scenārijs
ESAO = Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija
EUH uzraksts = CLP specifisks brīdinājuma uzraksts
EuPCS = Eiropas Produktu kategorizēšanas sistēma
EWC = Eiropas atkritumu katalogs
GHS = Kīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma
GOS = Gaistošs organisks savienojums
GSP = Globālās sasilšanas potenciāls
IATA = Starptautiskā gaisa pārvadājumu asociācija
IBC = Vidējas kravnesības konteiners
IMDG = Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru
LogPow = oktanola/ūdens sadalīšanās koeficienta logaritms
MARPOL = 1973.gada Starptautiskā konvencija par piesārnošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokols. ("Marpol" = jūras piesārņošana)
PBT = Noturīgs, bioakumulējošs un toksisks
PNEC = Paredzamā koncentrācija, pie kuras nenovēro nelabvēlīgu iedarbību
RID = Līgums par bīstamo kravu starptautisko pārvadāšanu pa dzelzceļu
RRN = REACH reģistrācijas numurs
SCL = noteiktas pieļaujamās robežkoncentrācijas.
SVHC = Ļoti lielas bažas izraisošas vielas
STOT-RE = Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība
STOT-SE = Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība
TWA = Vidējā noteiktā laika periodā
UVCB = Nozīmē vielas, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kas ir kompleksi reakcijas produkti vai bioloģiski materiāli.
UN = Apvienotās nācijas
vPvB = Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva viela

Papildu informācija

Maisījumu klasifikāciju attiecībā uz veselības apdraudējumu ir veikta saskaņā ar aprēķinu metodēm, kas sniegtas Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (CLP).

Šo drošibas datu lapu ir apstiprinajis

OrganoClick AB

Cits

Izmaiņas (proporcionāli pēdējām būtiskajām izmaiņām (DDL versijas pirmais cipars)) ir atzīmēas ar trīsstūri.
Informācija šajā drošības datu lapā attiecas tikai uz konkrēto produktu (norādīts 1. iedaļa) un to nav nepieciešams labot izmantošanai ar citām ķimikālijām/produktiem.
Šo drošības datu lapu ir ieteicams nodot faktiskajam produkta lietotājam. Šajā drošības datu lapā iekļauto informāciju nedrīkst izmanot kā produkta specifikāciju.
Valsts-valodu: LV-lv