

Secure Kokoontaitettava

Passiivinen kuulonsuojaus




Kokoontaitettava kuulonsuojain on täydellinen valinta kaikkiin töihin, joissa kuulonsuojaimen on oltava helposti saatavilla. Se on kompakti taitettuna ja kuvut pysyvät suljettuina säilytyksen aikana.

1. Secure 1 Kokoontaitettava

Tuotenumero: 41501-001

2. Secure 2 Kokoontaitettava

Tuotenumero: 41502-001



Yleiskatsaus/Ominaisuudet

1

- Suojaustaso 1 matalalle ja keskivoimakkaalle melulle
- Menee taitettuna pieneen tilaan

2

- Suojaustaso 2 keskivoimakkaalle ja voimakkaalle melulle
- Menee taitettuna pieneen tilaan

Kokoontaitettava päälakisanka

Päälakisangan rakenne tekee kuulonsuojaimesta erittäin kompaktin kokoontaitettuna - täydellinen, kun kuulonsuojaimen on oltava helpposti käytettävissä. Säilytettäessä kuvut on suljettu ja suojattu lialta ja roskilta. Päälakisanka taittuu helposti sisään ja ulos, ja siinä on pehmuste, joka parantaa käyttömukavuutta pääläella.

Valmistettu laadukkaasta muovista

Kestävä rakenne kestopuoveista, jotka kestävät vaativia käyttöympäristöjä ja vaihtelevia lämpötiloja menettämättä koskaan puristusvoimaansa ja joustavuuttaan. Sähköä johtamaton rakenne tekee siitä täydellisen valinnan sähkölähteiden läheisyydessä työskentelyyn.

Teleskooppinen kokosäätö

Portaaton ja helppo kokosäätö yhdellä säätöpisteellä, mikä poistaa kallistumisvaaran tiukan ja varmistaa tiiviin ja mukavan istuvuuden.

Secure Kokoontaitettava tarjoaa kevyen ja kestävä päälakisankarakenne, jonka helppo koonsäätö takaa erinomaisen käyttömukavuuden. Täydellinen kaikille ammattikäyttäjille, jotka altistuvat lyhytaikaiselle melulle esim. huollon ja kunnossapidon, tarkastusten ja asennusten yhteydessä.

Vaihdettavat, pikakiinnitteiset tiivisterenkaat

Mukavat tiivisterenkaat eivät kerää hiekä, ja pehmeä vaahtotäyte lisää käyttömukavuutta. Pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa säännölliset vaihdot, mikä pidentää tuotteen käyttöikää ja tekee siitä hygieenisen ja erittäin suorituskykyisen.

Melunsuojaustaso

Hellbergin kuulonsuojaimet on jaettu kolmeen melunsuojaustasoon, jotka vaihtelevat alhaisesta korkeaan melunsuojaukseen. Suojaustasot on merkitty selvästi kirkkailla turvaväreillä helppoa tunnistusta ja valintaa varten.

Kuulosuojaintarvikkeet

Tuotenumero	Kuvaus
99400-001	Hygiene Kit Secure 1 & 2
99900-001	Fresh Sweat Absorber

Tekniset tiedot

Vaimennustiedot EN

Secure 1 Kokoonlaitettava; EN 352-1:2020, H-32dB, M-25dB, L-17dB, SNR 27dB, Paino 258g

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	17,7	13,8	20,1	26,9	34,3	35,7	35,4	32,7
Keskihajonta	5,7	4,6	4,3	3,4	4,2	2,7	3,5	5,4
APV-arvo	12,0	9,2	15,8	23,5	30,1	33,0	31,9	27,3

Secure 2 Kokoonlaitettava; EN 352-1:2020, H-32dB, M-28dB, L-20dB, SNR 30dB, Paino 276g

Taajuus Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskivaimennus	19,8	15,6	21,5	29,3	36,8	36,5	32,6	33,2
Keskihajonta	4,1	3,4	3,0	3,2	3,6	3,3	3,3	3,4
APV-arvo	15,7	12,2	18,5	26,1	33,2	33,2	29,3	29,8