FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Snickers Workwear Wash-in Textile Waterproofing

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

▼Nome comercial

Snickers Workwear Wash-in Textile Waterproofing

N.º de Produto

99130000000, 99130000001

Identificador único de formulário (UFI)

J3J1-S0G5-Q00A-19S5

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos identificados relevantes da substância ou mistura

Impregnação de têxteis

Utilizações desaconselhadas

Ninguém familiarizado.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa e morada

OrganoClick AB
Linjalvägen 9
SE-187 66 Täby
+46 (0)8 674 00 80
www.organoclick.com

Distribuidor

Hultafors Group AB
Berga Backe 2
SE-182 53 Danderyd
Suécia
+46 8 925100
hultaforsgroup.com

E-mail

info@hultaforsgroup.com

Revisão

23/08/2024

Versão FDS

2.0

Data da versão anterior

23/08/2024 (1.0)

1.4. Número de telefone de emergência

Use o seu número de emergência local: 800 250 250 ou nacional: 112
Consultar a secção 4 “Medidas de primeiros socorros”

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

Classificado de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP)

2.1. Classificação da substância ou mistura

Eye Irrit. 2; H319, Provoca irritação ocular grave.

2.2. Elementos do rótulo

Pictograma(s) de perigo



Palavra-sinal

Atenção

Advertência(s) de perigo

Provoca irritação ocular grave. (H319)

Recomendação(ões) de Prudência

Geral

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. (P101)
Manter fora do alcance das crianças. (P102)

Prevenção

Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento. (P264)
Usar protecção ocular/luvas de protecção. (P280)

Resposta

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. (P305+P351+P338)
Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. (P337+P313)

Armazenamento

-

Eliminação

-

Identificação das substâncias primariamente responsáveis pelos principais perigos para a saúde

Ninguém familiarizado.

Rotulagem adicional

UFI: J3J1-S0G5-Q00A-19S5

2.3. Outros perigos

Advertências adicionais

Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias consideradas correspondentes aos critérios que as classifiquem como PBT e/ou mPmB
Este produto não contém substâncias que possam ser consideradas desreguladores endócrinos de acordo com os critérios especificados no Regulamento delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável. Este produto é uma mistura.

3.2. Misturas

Produto/Ingrediente	Identificadores	% w/w	Classificação	Notação
Acetato de zircónio	N.° CAS: 7585-20-8 N.° CE: 231-492-7 REACH: 01-2119978240-38 N.° de índice:	<3%	Eye Dam. 1, H318	
Ácido acético	N.° CAS: 64-19-7 N.° CE: 200-580-7 REACH: 01-2119475328-30-XXXX N.° de índice: 607-002-00-6	<1%	Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314 (SCL: 90,00 %) Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 25,00 %) Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 10,00 %)	
Oleilamina, etoxilada	N.° CAS: 25307-17-9 N.° CE: 246-807-3 REACH: 01-2119510876-35 N.° de índice:	<0.1%	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	

Consultar texto integral de advertências de perigio na secão 16. Limites de exposição ocupacionais enumerados na secção 8, se estes se encontrarem disponíveis.

Outras informações

-

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Informação Geral

Em caso de acidente: Contacte um médico ou serviço de urgência - leve a etiqueta ou esta ficha de dados de segurança. O médico pode contactar a Centro de Informação Antivenenos, Tlf: 808 250 143.
Contacte um médico se tiver dúvidas sobre o estado de uma pessoa ferida ou se os sintomas perdurarem. Nunca dê água ou semelhante a uma pessoa inconsciente.

Inalação

Aquando de dificuldades de respiração ou irritação do trato respiratório: Leve a pessoa a apanhar ar fresco e fique junto dela.

Contacto com a pele

Em caso de irritação, lavar o produto. Em caso de irritação persistente, procurar assistência médica.

Contacto com os olhos

Se entrar em contacto com os olhos: Lave os olhos imediatamente com água abundante (20-30 °C) por, pelo menos, 5 minutos e continue até que a irritação pare. Remova as lentes de contacto. Certifique-se que lava bem por baixo das pálpebras inferior e superior. Se a irritação continuar, contacte um médico. Se a irritação persistir, contactar um médico. Continuar a lavar durante a viagem.

Ingestão

Se a pessoa estiver consciente, enxagúe a boca com água e fique com a pessoa. Se a pessoa se sentir mal, contacte imediatamente um médico e leve esta ficha de dados de segurança ou a etiqueta do produto consigo. Não induza o vómito salvo recomendação do médico. Mantenha a face virada para baixo para que o vómito não retroceda para a boca e garganta.

Queimaduras

Não aplicável.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Efeitos de irritação: Este produto contém substâncias que provocam irritação na pele e olhos ou quando inaladas. O contacto com substâncias irritantes localmente pode fazer com que a área de contacto fique mais propensa a absorver as substâncias prejudiciais como os alérgenos.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Informação ao médico

Leve este folha de dados de segurança ou a etiqueta do material com você.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados: espuma resistente ao álcool, ácido carbónico, pó, névoa de água.
Meios de extinção inadequados: Os jactos de água não devem ser usados na medida em que podem alastrar o fogo.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

O fogo pode resultar num fumo espesso. A exposição a produtos catabólicos pode provocar a morte. Os recipientes fechados, que estão expostos ao fogo, devem ser arrefecidos com água. Não permita que a água de extinção de fogos circule para os esgotos ou outros cursos de água.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Use equipamento autónomo de respiração e vestuário de protecção para evitar o contacto.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

As áreas contaminadas podem ser escorregadias.

6.2. Precauções a nível ambiental

Evite a descarga em lagos, correntes, esgotos, etc.
Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas do derramamento

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Contenha e recolha produtos derramados com material não combustível e absorvente, por exemplo, areia, terra, vermiculite ou terra de diatomáceas e coloque num recipiente para eliminação de acordo com os regulamentos locais.
Deve ser feita uma limpeza, tanto quanto possível, usando agentes de limpeza normais. Devem ser evitados os solventes.

6.4. Remissão para outras secções

Consulte a secção 13 "Considerações relativas à eliminação" relativamente ao manuseamento de resíduos.
Consulte a secção 8 "Controlo da exposição/Proteção individual" para medidas preventivas.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

O fumo, consumo de alimentos ou líquidos e o armazenamento de tabaco, alimentos ou líquidos, não é permitido nas salas de trabalho.
Consulte a secção "Controlo da exposição/Proteção individual" para informação sobre protecção pessoal.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Os recipientes que tenham sido abertos têm de ser cuidadosamente novamente fechados e mantidos a direito para impedir fugas.

Compatibilidade das embalagens

Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.

Condições de armazenamento

Seco, fresco e bem ventilado
> 0°C

Materiais incompatíveis

Ácidos fortes, bases fortes, fortes agentes oxidantes e fortes agentes catabólicos.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Este produto apenas deve ser usado para as aplicações descritas na secção 1.2.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Ácido acético
Nível de Exposição de Curta Duração (15 minutos) (VLE-CD) (mg/m³): 50
Nível de Exposição de Curta Duração (15 minutos) (VLE-CD) (ppm): 20
Valor limite (Oito horas) (VLE-MP) (mg/m³): 25
Valor limite (Oito horas) (VLE-MP) (ppm): 10

Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro de valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos.

DNEL (Nível derivado de exposição sem efeitos)

Ácido acético

Duração:	Via de exposição:	DNEL:
Curto prazo – Efeitos locais - População em geral	Inalação	25 mg/m³
Curto prazo – Efeitos locais - Trabalhadores	Inalação	25 mg/m³
Longo prazo – Efeitos locais - População em geral	Inalação	25 mg/m³
Longo prazo – Efeitos locais - Trabalhadores	Inalação	25 mg/m³

Oleilamina, etoxilada

Duração:	Via de exposição:	DNEL:
Longo prazo – Efeitos sistémicos - População em geral	Dérmico	0.214 mg/kgbw/d
Longo prazo – Efeitos sistémicos - Trabalhadores	Dérmico	0.3 mg/kgbw/d
Longo prazo – Efeitos sistémicos - População em geral	Inalação	0.745 mg/m³
Longo prazo – Efeitos sistémicos - Trabalhadores	Inalação	2.122 mg/m³
Longo prazo – Efeitos sistémicos - População em geral	Oral	0.214 mg/kgbw/d

PNEC (Concentração prevista no ambiente)

Ácido acético

Via de exposição:	Duração da Exposição:	PNEC:
Água do mar		305.8 µg/L
Água doce		3.058 mg/L
Estação Tratamento de Águas Residuais	Única	30.58 mg/L
Sedimento de água do mar		1.136 mg/kg
Sedimento de água doce		11.36 mg/kg
Solo		470 µg/kg

Oleilamina, etoxilada

Via de exposição:	Duração da Exposição:	PNEC:
Água do mar		0.0214 µg/L

Água doce	0.214 µg/L
Sedimento de água do mar	0.1692 mg/kg
Sedimento de água doce	1.692 mg/kg
Solo	5 mg/kg

8.2. Controlo da exposição

Aplique um controlo geral para evitar exposição desnecessária.

Recomendações gerais

O fumo, consumo de alimentos ou líquidos e o armazenamento de tabaco, alimentos ou líquidos, não é permitido nas salas de trabalho.

Cenários de exposição

Não existem cenários de exposição implementados para este produto.

Limites de exposição

Não existem quaisquer limites de exposição máximos para as substâncias constantes neste produto.

Medidas técnicas apropriadas

Aplicar as precauções padrão quando utilizar o produto. Evitar a inalação de vapores.

Medidas de higiene

Sempre que fizer uma pausa na utilização deste produto e quando tiver terminado de o utilizar, todas as áreas do corpo expostas, têm de ser lavadas. Dê especial atenção às mãos, antebraços e rosto.

Medidas para evitar a exposição ambiental

Sem requisitos específicos.

Medidas de proteção individual, tais como, equipamento de proteção individual

Geralmente

Usar apenas equipamento de proteção com a-marcação CE.

Equipamento respiratório

Tipo	Classe	Cor	Normas
Sem indicações especiais quando utilizado como previsto.			

Protecção da pele

Recomendado	Tipo/Categoria	Normas	
Use vestuário de protecção adequado, por exemplo, aventais de polipropileno ou roupas de trabalho de algodão/poliéster.	-	-	

Protecção das mãos

Material	Espessura mínima da capa (mm)	Pausa através do tempo (min.)	Normas	
As luvas de proteção são recomendadas.				

Protecção dos olhos

Tipo	Normas	
Use óculos de segurança com proteções laterais.	EN166	

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto

Emulsão

Cor

Branco

Odor / Limiar olfativo (ppm)

Frutado

pH
2.6-3-6
Densidade (g/cm³)
~0.995
Viscosidade cinemática
5-50 mPa.s
Características das partículas
Não se aplica aos líquidos.

Alterações da fase
Ponto de fusão/ponto de congelação (°C)
~-5
Ponto/intervalo de amolecimento (°C)
Não se aplica aos líquidos.
Ponto de ebulição (°C)
~100
Pressão de vapor
Teste não relevante ou não viável devido à natureza do produto.
Densidade relativa do vapor
Teste não relevante ou não viável devido à natureza do produto.
Temperatura de decomposição (°C)
Teste não relevante ou não viável devido à natureza do produto.

Dados sobre os perigos de fogo e explosão
Ponto de inflamação (°C)
Teste não relevante ou não viável devido à natureza do produto.
Inflamabilidade (°C)
Teste não relevante ou não viável devido à natureza do produto.
Temperatura de autoignição (°C)
Teste não relevante ou não viável devido à natureza do produto.
Limites de explosividade (% v/v)
Teste não relevante ou não viável devido à natureza do produto.

Solubilidade
Solubilidade na água
Solúvel
Coeficiente de repartição: n-octanol/água (LogKow)
Teste não relevante ou não viável devido à natureza do produto.
Solubilidade em gordura (g/L)
Teste não relevante ou não viável devido à natureza do produto.

9.2. Outras informações
Outros parâmetros físicos e químicos
Sem dados disponíveis.
Propriedades oxidantes
Teste não relevante ou não viável devido à natureza do produto.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Sem dados disponíveis.
10.2. Estabilidade química
O produto é estável sob as condições mencionadas na secção 7 "Manuseamento e armazenagem".
10.3. Possibilidade de reações perigosas
Ninguém familiarizado.
10.4. Condições a evitar
Ninguém familiarizado.
10.5. Materiais incompatíveis
Ácidos fortes, bases fortes, fortes agentes oxidantes e fortes agentes catabólicos.
10.6. Produtos de decomposição perigosos
O produto não é degradado quando usado conforme especificado na secção 1.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

Produto/Ingrediente	Acetato de zircónio
Espécie:	Rato
Via de exposição:	Oral
Teste:	LD50
Resultado:	>2000 mg/kg

Produto/Ingrediente	Ácido acético
Espécie:	Rato
Via de exposição:	Oral
Teste:	LD50
Resultado:	3.310 mg/kg

Produto/Ingrediente	Oleilamina, etoxilada
Método de ensaio:	OCDE 401
Espécie:	Rato
Via de exposição:	Oral
Teste:	LD50
Resultado:	1260 mg/kg

Corrosão/irritação cutânea
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Lesões oculares graves/irritação ocular
Provoca irritação ocular grave.

Sensibilização respiratória
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Sensibilização cutânea
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Carcinogenicidade
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2. Informações sobre outros perigos

Efeitos a longo prazo
Efeitos de irritação: Este produto contém substâncias que provocam irritação na pele e olhos ou quando inaladas. O contacto com substâncias irritantes localmente pode fazer com que a área de contacto fique mais propensa a absorver as substâncias prejudiciais como os alérgenos.

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias que tenham propriedades que desregulam as hormonas para a saúde.

Outras informações
Ninguém familiarizado.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Produto/Ingrediente	Acetato de zircónio
Espécie:	Peixes, Brachydanio rerio
Duração:	96 horas
Teste:	LC50
Resultado:	>100 mg/L

Produto/Ingrediente	Acetato de zircónio
Espécie:	Crustáceos, Daphnia magna
Duração:	48 horas
Resultado:	>100 mg/L

Produto/Ingrediente	Ácido acético
Espécie:	Peixes
Duração:	96 horas
Teste:	LC50
Resultado:	>300.8 mg/L

Produto/Ingrediente	Ácido acético
Espécie:	Crustáceos
Duração:	48 horas
Teste:	EC50
Resultado:	>300.8 mg/L

Produto/Ingrediente	Ácido acético
Espécie:	Algas
Duração:	72 horas
Teste:	ERC50
Resultado:	>300.8 mg/L

Produto/Ingrediente	Ácido acético
Espécie:	Peixes
Duração:	96 horas
Teste:	NOEC
Resultado:	300.8 mg/L

Produto/Ingrediente	Ácido acético
Espécie:	Algas
Duração:	72 horas
Teste:	NOEC
Resultado:	300.8 mg/L

Produto/Ingrediente	Oleilamina, etoxilada
Método de ensaio:	OCDE 203
Espécie:	Peixes
Duração:	96 horas
Teste:	LC50
Resultado:	>0.1-1 mg/L

Produto/Ingrediente	Oleilamina, etoxilada
Método de ensaio:	OCDE 202
Espécie:	Crustáceos, Daphnia magna
Duração:	48 horas
Teste:	EC50
Resultado:	>0.01-0.1 mg/L

Produto/Ingrediente	Oleilamina, etoxilada
Método de ensaio:	OCDE 201
Espécie:	Algas
Duração:	72 horas
Teste:	EC10
Resultado:	>0.01-0.1 mg/L

Produto/Ingrediente	Oleilamina, etoxilada
Método de ensaio:	OCDE 209
Compartimento ambiental:	Instalação de Lamas Ativadas
Duração:	3 horas
Teste:	EC50
Resultado:	128 mg/L

Produto/Ingrediente	Oleilamina, etoxilada
Método de ensaio:	OCDE 201
Espécie:	Algas
Duração:	72 horas
Resultado:	>0.01-0.1 mg/L

Produto/Ingrediente	Oleilamina, etoxilada
Método de ensaio:	OCDE 211
Espécie:	Crustáceos, Daphnia magna
Duração:	504 h

Teste: EC10
Resultado: >0.001-0.01 mg/L

12.2. Persistência e degradabilidade
Facilmente biodegradável de acordo com a OCDE 301 F.

12.3. Potencial de bioacumulação
Produto/Ingrediente Acetato de zircónio
Conclusão: Sem potencial de bioacumulação

Produto/Ingrediente Ácido acético
Conclusão: Sem potencial de bioacumulação

12.4. Mobilidade no solo
Diluível em água.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB
Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias consideradas correspondentes aos critérios que as classifiquem como PBT e/ou mPmB

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
Esta mistura/produto não contém quaisquer substâncias que propriedades que podem desregular o sistema endócrino em termos ambientais.

12.7. Outros efeitos adversos
Ninguém familiarizado.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos
Este produto não é abrangido pelos regulamentos sobre resíduos perigosos.
Regulamento (UE) n.º 1357/2014 da Comissão de 18 de dezembro de 2014 aos resíduos.

Código EWC
07 07 99 Outros resíduos não anteriormente especificados

Embalagem contaminada

Código EWC
15 01 02 Embalagens de plástico

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

	14.1 ONU	14.2 Designação oficial de transporte da ONU	14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte	14.4 PG*	14.5. Env**	Outras informações:
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Grupo de embalagem

** Perigos para o ambiente

Informação adicional
Não listado como mercadorias perigosas nos termos dos regulamentos ADR, IATA e IMDG.

14.6. Precauções especiais para o utilizador
Não aplicável.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
Sem dados disponíveis.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente
Restrições a aplicação
Nada especial.

Exigências para educação específica
Sem requisitos específicos.

SEVESO - Categorias / Substâncias perigosas
Não aplicável.

Informação adicional
Não aplicável.

Fontes
Regulamento (UE) n.º 1357/2014 da Comissão de 18 de dezembro de 2014 aos resíduos.
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (CLP).
Regulamento (CE) n. o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH).

15.2. Avaliação da segurança química
Não

SECÇÃO 16: Outras informações

O texto integral das advertências de perigo- conforme mencionado na secção 3
H226, Líquido e vapor inflamáveis.
H302, Nocivo por ingestão.
H314, Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315, Provoca irritação cutânea.
H318, Provoca lesões oculares graves.
H319, Provoca irritação ocular grave.
H400, Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410, Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Abreviaturas e siglas
ADN = Disposições Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via marítima
ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre
ATE = Toxicidade Aguda Estimada
BCF = Factor de Bioconcentração
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]
CSA = Avaliação de Segurança do Químico
CSR = Relatório de Segurança do Químico
DNEL = Nível Derivado sem Efeito
EINECS = Inventário Europeu de Substâncias Químicas Comerciais Existentes
ES = Cenário de Exposição
EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos
EuPCS = Sistema europeu de categorização de produtos
EWC = Catálogo Europeu de Resíduos
GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
IBC = Recipiente intermediário a granel
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável
OCDE = Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico
PAG = Potencial de aquecimento global
PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico
PNEC = Concentração previsível sem efeito
RID = Regulamento relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Material Perigoso
RRN = REACH Número de Registro
SCL = Concentração específico.
SVHC = Substâncias de Grande Preocupação
STOT-RE = Toxicidade em órgãos alvos - Exposição Repetida
STOT-SE = Toxicidade em órgãos alvos - Simples Exposição
TWA = Média ponderada no tempo
UN = Nações Unidas
UVCB = Composição desconhecida ou variável, produtos de reação complexa ou de materiais biológicos
VOC = Compostos Orgânicos Voláteis

Informação adicional
A classificação da mistura, no que diz respeito a riscos para a saúde, está em conformidade com os métodos de cálculos fornecidos pelo Regulamento (EC) N.º 1272/2008 (CLP).

A ficha de dados de segurança é validada por
OrganoClick AB

Outro

Uma alteração (na proporção da última mudança essencial (primeira cifra na versão FDS)) está assinalada com um triângulo.
A informação constante nesta ficha de dados de segurança aplica-se apenas a este produto específico (mencionado na secção 1) e não está necessariamente correcta para utilização com outros químicos/produtos.
Recomenda-se a entrega desta ficha de dados de segurança ao utilizador atual do produto. A informação constante nesta ficha de dados de segurança não pode ser usada como uma especificação do produto.
País-idioma: PT-pt