OHUTUSKAART

# Snickers Workwear Wash-in Textile Waterproofing

## 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

### 1.1. Tootetähis

▼Nimetus

Snickers Workwear Wash-in Textile Waterproofing

Toote kood

99130000000, 99130000001

Unikaalse koostise identifitseerija (UFI)

J3J1-S0G5-Q00A-19S5

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Kemikaali või segu asjakohased määratud kasutuseesmärgid

Tekstiilide immutamine

Kasutusalad, mida ei soovitata

Keegi pole tuttav.

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõte ja aadress

**OrganoClick AB**
Linjalvägen 9
SE-187 66 Täby
Rootsi
+46 (0)8 674 00 80
www.organoclick.com

Levitaja

**Hultafors Group AB**
Berga Backe 2
SE-182 53 Danderyd
Rootsi
+46 8 925100
hultaforsgroup.com

E-mail

info@hultaforsgroup.com

Muudetud

23.08.2024

Ohutuskaardi versioon:

2.0

Eelmise väljaande kuupäev

23.08.2024 (1.0)

### 1.4. Hädaabitelefoni number

Häirekeskus: 112
Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin 16 662 on avatud E 9.00 - 21.00, ülejäänud sõna järele koma T-P on infoliin avatud ööpäevaringselt. Välismaalt helistades vali number (+372) 7943 794.
Kaitsemeetmeid vt jaotisest „Esmaabimeetmed“.

## 2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

Klassifitseeritud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP).

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Eye Irrit. 2; H319, Põhjustab tugevat silmade ärritust.

### 2.2. Märgistuselemendid

Ohupiktogrammidest



Tunnussõna

Hoiatus

Ohulause

Põhjustab tugevat silmade ärritust. (H319)

Hoiatuslaused

Üldised

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. (P101)
Hoida lastele kättesaamatus kohas. (P102)

Ohtu ennetavad

Pärast käitlemist pesta hoolega käed. (P264)
Kanda kaitseprille/kaitsekindaid. (P280)

Reageerimise kohta

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. (P305+P351+P338)
Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. (P337+P313)

Säilitamise kohta

-

Kõrvaldamise kohta

-

Sisaldab

Keegi pole tuttav.

Muu märgistus

UFI: J3J1-S0G5-Q00A-19S5

### 2.3. Muud ohud

Muu

See segu/toode ei sisalda aineid, mis vastavad kategooriasse PBT ja/või vPvB liigitamiseks nõutavatele tingimustele.
See toode ei sisalda aineid, mida käsitatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele endokriinseid häireid põhjustavate ainetena.

## 3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

### 3.1. Ained

Ei rakendu. See toode on kokku segatud.

### 3.2. Segud

| Toode/koostisosa | Identifitseerijad | % w/w | Klassifikatsioon | Märkused |
|---|---|---|---|---|
| Tsirkooniumatsetaat | CASi nr: 7585-20-8<br>EÜ nr: 231-492-7<br>REACH: 01-2119978240-38<br>Indeksinr: | <3% | Eye Dam. 1, H318 | |
| Äädikhape | CASi nr: 64-19-7<br>EÜ nr: 200-580-7<br>REACH: 01-2119475328-30-XXXX<br>Indeksinr: 607-002-00-6 | <1% | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1A, H314 (SCL: 90,00 %)<br>Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 25,00 %)<br>Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 10,00 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 10,00 %) | |
| Oleüülamiin, etoksüülitud | CASi nr: 25307-17-9<br>EÜ nr: 246-807-3<br>REACH: 01-2119510876-35<br>Indeksinr: | <0.1% | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |

H-lausete täielikku teksti vaadakejaotisest 16. Kokkupuute piirväärtused on loetletud jaotisest 8, kui need on kättesaadavad.

Muu info

-

## 4. JAGU. Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

#### Üldinfo

Õnnetuse korral pöörduda arsti või erakorralise meditsiini osakonna poolening - näidata toote etiketti või kemikaali ohutuskaarti. Selline lause lähtetekstis puudub.
Pöörduda arsti poole, kui kannatanu seisukorra osas on kahtlusi või kui sümptomid püsivad. Mitte kunagi ei tohi anda teadvuseta inimesele vett või muud vedelikku.

#### Sissehingamisel

Hingamisraskuste või hingamisteede ärrituse korral: Viia kannatanu värske õhu kätte ja jääda tema juurde.

#### Kokkupuutel nahaga

Ärrituse korral loputage veega. Kui ärritus püsib, pöörduge arsti poole.

#### Silma sattumisel

SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputage silmi kohe vähemalt 5 minutit rohke veega või isotoonilise veega (20–30 °C) ja jätkake loputamist, kuni ärritus lakkab. eemaldage kontaktläätsed. Loputage kindlasti ka ülemiste ja alumiste silmalaugude alt. Ärrituse püsimisel pöörduge arsti poole. Jätkake loputamist teel arsti juurde. Kui ärritus jätkub, pöörduge arsti poole. Transpordi ajal jätkata loputamist.

#### Allaneelamisel

Kui inimene on teadvusel, loputage suud veega ja olge inimese juures. Teadvuse kaotamisel: pöörduda kohe arsti poole ja võtta kaasa käesolev kemikaali ohutuskaart või toote etikett. Mitte kutsuda esile oksendamist, välja arvatud juhul, kui seda soovitab arst. Asetada kannatanu pea asendisse, mis väldib maosisu tagasivalgumist suhu ja kurku.

#### Põletus

Ei kohaldu.

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Ärritav toime. toode sisaldab aineid, mis kokkupuutel võivad põhjustada naha, silmade või kopsude ärritust.
Kokkupuute tulemusena võib kokkupuute piirkond muutuda vastuvõtlikumaks muudele kahjustavatele ainetele.

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

### Info meditsiinitöötajatele

Võtta kaasa käesolev ohutuskaart või kemikaali etikett.

## 5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

### 5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid: alkoholikindel vaht, süsihape, pulber, veepihu.
Sobimatud kustutusvahendid: Veejoa kasutamine on keelatud, kuna see võib tule levikut suurendada.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral tekib tihe suits. Pikemaajaline kokkupuude laguproduktidega võib ohustada tervist. Tulekahju mõjualas olevaid suletud mahuteid tuleb jahutada veega. Tule kustutamiseks kasutatud vett ei tohi lasta kanalisatsiooni ega ümbruse pinnavette.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kokkupuute vältimiseks kanda suruõhuhingamisaparaati ja kaitseriietust. Otsekontakti korral pöörduda nõu saamiseks riikliku mürgistuskeskuse poole.

## 6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Saastunud alad võivad olla libedad.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältige järvedesse, vooluveekogudesse ja kanalisatsiooni pääsemist.
Hoidke volitamata isikud leketest eemal

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Sulgege ja koguge mahasattunud aine mittesüttiva, absorbeeriva materjaliga, nt liiv, muld, vermikuliit või kobediatomiit, ja pange utiliseerimismahutisse vastavalt kohalikele määrustele.
Võimalusel puhastada tavapäraste puhastusvahenditega. Vältida lahusteid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Jäätmekäitlust vt jaotisest 13 „Jäätmekäitlus“.
Kaitsemeetmeid vt jaotisest 8 „Kokkupuute ohjamine / isikukaitse“.

## 7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Suitsetamine, söömine, joomine ja tubaka, toiduainete ja jookide hoidmine ruumis on keelatud.
Infot isikukaitsevahendite kohta vt jaotisest „Kokkupuute ohjamine / isikukaitse“.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Avatud mahutid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja neid lekete vältimiseks püstises asendis hoida.

#### Pakendi sobivusega seotud nõuded

Hoida üksnes originaalpakendis.

#### Säilitustingimused

Kuiv, jahe, hea ventilatsiooniga
> 0°C

#### Kokkusobimatud materjalid

Tugevad happed, tugevad alused, tugevalt oksüdeerivad ained ja tugevalt redutseerivad ained.

### 7.3. Erikasutus

Seda toodet tohib kasutada ainult jaotises 1.2 kirjeldatud eesmärkidel.

## 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1. Kontrolliparameetrid

Äädikhape
Piirnorm (8-tunnise) (mg/m³): 25
Piirnorm (8-tunnise) (ppm): 10
Lühiajaline kokkupuute piirmäär (15-minutilise) (ppm): 10
Lühiajaline kokkupuute piirmäär (15-minutilise) (mg/m³): 25

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määrus nr 105 „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“.

#### DNEL

Äädikhape

| Periood: | Suund: | DNEL: |
|---|---|---|
| Lühiajaline – kohalik toime – töötajad | Sissehingamine | 25 mg/m³ |
| Lühiajaline – kohalik toime – üldine rahvastik | Sissehingamine | 25 mg/m³ |
| Pikaajaline – kohalik toime – töötajad | Sissehingamine | 25 mg/m³ |
| Pikaajaline – kohalik toime – üldine rahvastik | Sissehingamine | 25 mg/m³ |

Oleüülamiin, etoksüülitud

| Periood: | Suund: | DNEL: |
|---|---|---|
| Pikaajaline – süsteemne toime – töötajad | Nahakaudne | 0.3 mg/kg/päeva |
| Pikaajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik | Nahakaudne | 0.214 mg/kg/päeva |
| Pikaajaline – süsteemne toime – töötajad | Sissehingamine | 2.122 mg/m³ |
| Pikaajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik | Sissehingamine | 0.745 mg/m³ |
| Pikaajaline – süsteemne toime – üldine rahvastik | Suukaudne | 0.214 mg/kg/päeva |

#### PNEC

Äädikhape

| Suund: | Kokkupuute aeg: | PNEC: |
|---|---|---|
| Magevee setted | | 11.36 mg/kg |
| Magevesi | | 3.058 mg/L |
| Merevee setted | | 1.136 mg/kg |
| Merevesi | | 305.8 µg/L |
| Pinnas | | 470 µg/kg |
| Reoveepuhasti | Ühekordne | 30.58 mg/L |

Oleüülamiin, etoksüülitud

| Suund: | Kokkupuute aeg: | PNEC: |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Magevee setted | 1.692 mg/kg |
| Magevesi | 0.214 µg/L |
| Merevee setted | 0.1692 mg/kg |
| Merevesi | 0.0214 µg/L |
| Pinnas | 5 mg/kg |

### 8.2. Kokkupuute ohjamine

Tarbetu kokkupuute vältimiseks rakendage üldist kontrolli.

#### Üldised soovitused

Suitsetamine, söömine, joomine ja tubaka, toiduainete ja jookide hoidmine ruumis on keelatud.

#### Kokkupuute stsenaariumid

Selle toote jaoks ei ole koostatud kokkupuute stsenaariume.

#### Kokkupuute piirväärtused

Toote koostisainete kohta puuduvad kutsealase kokkupuute piirväärtused.

#### Insenertehnilised meetmed

Rakendage toote kasutamise ajal standardseid ettevaatusabinõusid. Vältige aurude sissehingamist.

#### Hügieenimeetmed

Toote kasutamise vaheaegadel ja töö lõppedes tuleb kõiki tootega kokku puutunud kehaosi põhjalikult pesta. Pöörake erilist tähelepanu kätele, käsivartele ja näole.

#### Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Erinõuded puuduvad.

### Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

#### Üldteave

Kasutada ainult CE-märgistusega kaitsevahendeid.

#### Hingamisteede kaitse

| Tüüp | Klass | Värvus | Standardid |
|---|---|---|---|
| Eesmärgipärasel kasutamisel eritingimused puuduvad. | | | |

#### Naha kaitse

| Soovitatav | Tüüp/Kategooria | Standardid |
|---|---|---|
| Kanda sobivat kaitserõivastust, näiteks polüpropüleenist kombinesooni või puuvillast/polüestrist töörõivaid. | - | - |



#### Käte kaitse

| Materjal | Minimaalne kihi paksus (mm) | Läbimisaeg (min.) | Standardid |
|---|---|---|---|
| Soovitatav on kanda kaitsekindaid. | | | |



#### Silmade kaitse

| Tüüp | Standardid |
|---|---|
| Kasutage külgkaitsmetega kaitseprille. | EN166 |



## 9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

#### Olek

Emulsioon

#### Värvus

Valge

Lõhn/lõhnalävi (ppm)
Puuviljane
pH
2.6-3-6
Tihedus (g/cm$^3$)
~0.995
Kinemaatiline viskoossus
5-50 mPa.s
Osakeste omadused
Ei kohaldata vedelike suhtes.

Oleku muutused
Sulamis-/külmumispunkt (°C)
~-5
Pehmenemispunkti/pehmenemistemperatuuri vahemiku (°C)
Ei kohaldata vedelike suhtes.
Keemispunkt (°C)
~100
Aururõhk
Testimine on toote iseloomu tõttu võimatu.
Auru suhteline tihedus
Testimine on toote iseloomu tõttu võimatu.
Lagunemistemperatuur (°C)
Testimine on toote iseloomu tõttu võimatu.

Teave tule- ja plahvatusohu kohta
Leekpunkt (°C)
Testimine on toote iseloomu tõttu võimatu.
Süttivus (°C)
Testimine on toote iseloomu tõttu võimatu.
Isesüttimistemperatuur (°C)
Testimine on toote iseloomu tõttu võimatu.
Plahvatuspiir (% v/v)
Testimine on toote iseloomu tõttu võimatu.

Lahustuvus
Lahustuvus vees
Lahustuv
Jaotustegur n-oktanool/vesi (LogKow)
Testimine on toote iseloomu tõttu võimatu.
Lahustuvus rasvas (g/L)
Testimine on toote iseloomu tõttu võimatu.

9.2. Muu teave
Muud füüsikalised ja keemilised parameetrid
Andmed puuduvad.
Oksüdeerivad omadused
Testimine on toote iseloomu tõttu võimatu.

## 10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime
Andmed puuduvad.
10.2. Keemiline stabiilsus
Toode on stabiilne tingimustes, mida on kirjeldatud jaotises 7 „Käitlemine ja ladustamine“.
10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus
Keegi pole tuttav.
10.4. Tingimused, mida tuleb vältida
Keegi pole tuttav.
10.5. Kokkusobimatud materjalid
Tugevad happed, tugevad alused, tugevalt oksüdeerivad ained ja tugevalt redutseerivad ained.
10.6. Ohtlikud lagusaadused
Toote omadused ei halvene, kui seda kasutatakse jaotises 1 määratletud moel.

## 11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

**Akuutne mürgisus**

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Tsirkooniumatsetaat |
| Art: | Rott |
| Suund: | Suukaudne |
| Katse: | LD50 |
| Tulemus: | >2000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Äädikhape |
| Art: | Rott |
| Suund: | Suukaudne |
| Katse: | LD50 |
| Tulemus: | 3.310 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Oleüülamiin, etoksüülitud |
| Katsemeetod: | OECD 401 |
| Art: | Rott |
| Suund: | Suukaudne |
| Katse: | LD50 |
| Tulemus: | 1260 mg/kg |

**Nahka söövitav/ärritav**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav**

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

**Hingamiselundite sensibiliseerimine**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Naha sensibiliseerimine**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Mutageensus sugurakkudele**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Kantserogeensus**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Reproduktiivtoksilisus**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Sihtorgani suhtes toksilised: ühekordne kokkupuude**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Sihtorgani suhtes toksilised: korduv kokkupuude**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Hingamiskahjustus**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

### 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Pikaajaline toime**

Ärritav toime. toode sisaldab aineid, mis kokkupuutel võivad põhjustada naha, silmade või kopsude ärritust. Kokkupuute tulemusena võib kokkupuute piirkond muutuda vastuvõtlikumaks muudele kahjustavatele ainetele.

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

See segu/toode ei sisalda aineid, millel oleks hormonaalseid häireid põhjustavaid mõjusid tervisele.

**Muu teave**

Keegi pole tuttav.

## 12. JAGU. Ökoloogiline teave

### 12.1. Toksilisus

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Tsirkooniumatsetaat |
| Art: | Kala, Brachydanio rerio |
| Periood: | 96 tunni |
| Katse: | LC50 |
| Tulemus: | >100 mg/L |

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Tsirkooniumatsetaat |
| Art: | Koorikloom, Daphnia magna |
| Periood: | 48 tunni |
| Tulemus: | >100 mg/L |

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Äädikhape |

| | |
|---|---|
| Art: | Kala |
| Periood: | 96 tunni |
| Katse: | LC50 |
| Tulemus: | >300.8 mg/L |

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Äädikhape |
| Art: | Koorikloom |
| Periood: | 48 tunni |
| Katse: | EC50 |
| Tulemus: | >300.8 mg/L |

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Äädikhape |
| Art: | Vetikad |
| Periood: | 72 tunni |
| Katse: | ERC50 |
| Tulemus: | >300.8 mg/L |

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Äädikhape |
| Art: | Kala |
| Periood: | 96 tunni |
| Katse: | NOEC |
| Tulemus: | 300.8 mg/L |

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Äädikhape |
| Art: | Vetikad |
| Periood: | 72 tunni |
| Katse: | NOEC |
| Tulemus: | 300.8 mg/L |

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Oleüülamiin, etoksüülitud |
| Katsemeetod: | OECD 203 |
| Art: | Kala |
| Periood: | 96 tunni |
| Katse: | LC50 |
| Tulemus: | >0.1-1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Oleüülamiin, etoksüülitud |
| Katsemeetod: | OECD 202 |
| Art: | Koorikloom, Daphnia magna |
| Periood: | 48 tunni |
| Katse: | EC50 |
| Tulemus: | >0.01-0.1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Oleüülamiin, etoksüülitud |
| Katsemeetod: | OECD 201 |
| Art: | Vetikad |
| Periood: | 72 tunni |
| Katse: | EC10 |
| Tulemus: | >0.01-0.1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Oleüülamiin, etoksüülitud |
| Katsemeetod: | OECD 209 |
| Keskkonnaosa: | Aktiivmudapuhasti |
| Periood: | 3 tunni |
| Katse: | EC50 |
| Tulemus: | 128 mg/L |

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Oleüülamiin, etoksüülitud |
| Katsemeetod: | OECD 201 |
| Art: | Vetikad |
| Periood: | 72 tunni |
| Tulemus: | >0.01-0.1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Toode/koostisosa | Oleüülamiin, etoksüülitud |
| Katsemeetod: | OECD 211 |
| Art: | Koorikloom, Daphnia magna |
| Periood: | 504 h |
| Katse: | EC10 |

Tulemus: >0.001-0.01 mg/L

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus
Kergesti biolagunev vastavalt OECD standardile 301 F.

### 12.3. Bioakumulatsioon
Toode/koostisosa: Tsirkooniumatsetaat
Järeldus: Bioakumulatsiooni tõenäosus puudub

Toode/koostisosa: Äädikhape
Järeldus: Bioakumulatsiooni tõenäosus puudub

### 12.4. Liikuvus pinnases
Lahjendatav i vesi.

### 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
See segu/toode ei sisalda aineid, mis vastavad kategooriasse PBT ja/või vPvB liigitamiseks nõutavatele tingimustele.

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused
See toode/segu ei sisalda aineid, millel oleks endokriinseid häireid põhjustavaid mõjusid keskkonnale.

### 12.7. Muud kahjulikud mõjud
Keegi pole tuttav.

## 13. JAGU. Jäätmekäitlus

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid
Ei kuulu ohtlike jäätmete hulka.
Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014, 18. detsember 2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa.

EWC kood
07 07 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed

Saastunud pakendimaterjal

EWC kood
15 01 02 Plastpakendid

## 14. JAGU. Veonõuded

| | 14.1 ÜRO | 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus | 14.3 Transpordi ohuklass(id | 14.4 PG* | 14.5. Env** | Muu info: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Pakendigrupp

** Keskkonnaohud

Muu teave
ADR, IATA ja IMDG seisukohalt mitteohtlikud ained.

### 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
Ei kohaldu.

### 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Andmed puuduvad.

## 15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid
Piirangud kasutamisel
Mittespetsiifiline.
Nõuded eriväljaõppele
Erinõuded puuduvad.
SEVESO Ohukategooriad / nimetatud ohtlikud ained
Ei kohaldu.
Muu teave
Ei kohaldu.
Allikas

Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014, 18. detsember 2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa.
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH).

### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Ei

## 16. JAGU. Muu teave

### Jaotises 3 esitatud H-lausete tekst

H226, Tuleohtlik vedelik ja aur.
H302, Allaneelamisel kahjulik.
H314, Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H315, Põhjustab nahaärritust.
H318, Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319, Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H400, Väga mürgine veeorganismidele.
H410, Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

### Lühendid ja akronüümid

ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe
ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe Ägeda toksilisuse hinnang
BCF = Biokontsentratsiooni faktor
CAS = Chemical Abstracts' teenistus
CE = Conformité Européenne
CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr 1272/2008]
CSA = Kemikaalide ohutuse hindamine
CSR = Kemikaalide ohutusaruanne
DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase
EJK = Euroopa jäätmekataloog
EUH-lause = CLP eriohulause
EuPCS = Euroopa toodete kategoriseerimise süsteem
GHS = Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalne harmoneeritud süsteem
GWP = Globaalse soojenemise potentsiaal
IATA = Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsioon
IBC = hulgikauba vahekonteiner
IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri
LogP o/w Oktanool/vesi jaotuskoefitsiendi logaritm
LOÜ = Lenduvad orgaanilised ühendid
MARPOL 73/78 = 1973.a Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadel muudetud 1978.a protokolliga. ("Marpol" - merereostus)
OECD = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised Arvutuslik mittetoimiv sisaldus
RID = Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe
SCL = On konkreetse sisalduse piirnormiga.
SVHS = Väga ohtlikud ained
STOT-RE = Mürgistus siseelundi suhtes - korduv kokkupuude
STOT-SE = Mürgistus siseelundi suhtes - ühekordne kokkupuude
TWA = Ajas kaalutud keskmine
UVCB = Tundmatu või muutuva koostisega ained, komplekssed reaktsioonisaadused või bioloogilist päritolu materjalid.
ÜRO = Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
vPvB = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

### Muu teave

Segu klassifikatsioon terviseohtude osas vastab määruses (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) sätestatud arvutusmeetoditele.

### Ohutuskaardi on kinnitanud

OrganoClick AB

### Muu

Muudatus (võrreldes viimase olulise muudatusega (kemikaali ohutuskaardi versiooni esimene number, vt jaotist 1) on tähistatud kolmnurgaga.
Sellel kemikaali ohutuskaardil sisalduv info kehtib ainult selle spetsiifilise toote kohta (nimetatud jaotises 1) ja ega pruugi tingimata kehtida teiste kemikaalide või toodete puhul.
Soovitatav on anda see kemikaali ohutuskaart üle toote tegelikule kasutajale. Sellel kemikaali ohutuskaardil sisalduvat informatsiooni ei tohi kasutada toote spetsifikatsioonina.

Riik-keel: EE-et