VARNOSTNI LIST

Snickers Workwear Wash-in Textile Waterproofing

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

▼Trgovsko ime
Snickers Workwear Wash-in Textile Waterproofing

Izdelek št.
99130000000, 99130000001

Enolični identifikator formule (UFI)
J3J1-S0G5-Q00A-19S5

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi
Impregnacija tekstila

Odsvetovane uporabe
Ni znano.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje in naslov podjetja
OrganoClick AB
Linjalvägen 9
SE-187 66 Täby
+46 (0)8 674 00 80
www.organoclick.com

Distributer
Hultafors Group AB
Berga Backe 2
SE-182 53 Danderyd
Švedska
+46 8 925100
hultaforsgroup.com

E-pošta
info@hultaforsgroup.com

Sprememba
23. 08. 2024

Različica SDS
2.0

Datum prejšnje izdaje
23. 08. 2024 (1.0)

1.4. Telefonska številka za nujne primere

112
Glejte oddelek 4 "Ukrepi za prvo pomoč

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

Razvrščeno glede na Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP).

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Eye Irrit. 2; H319, Povzroča hudo draženje oči.

2.2. Elementi etikete

Piktogram(i) za nevarnost



Opozorilna beseda
Pozor

Stavki o nevarnosti
Povzroča hudo draženje oči. (H319)

Previdnostni stavki

Splošno

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. (P101)
Hraniti zunaj dosega otrok. (P102)

Preprečevanje

Po uporabi temeljito umiti roke. (P264)
Nositi zaščita za oči/zaščitne rokavice. (P280)

Odgovor

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. (P305+P351+P338)
Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. (P337+P313)

Shramba

-

Odstranjevanje

-

Identiteta snovi, ki so primarno odgovorne za vecja zdravstvena tveganja

Ni znano.

Dodatno označevanje

UFI: J3J1-S0G5-Q00A-19S5

2.3. Druge nevarnosti

Dodatna opozorila

Mešanica/izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev kot PBT in/ali vPvB.
Ta proizvod ne vsebuje nobenih snovi, za katere se šteje, da so endokrini motilci v skladu z merili, določenimi v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Se ne uporablja. Ta proizvod je mešanica.

3.2. Zmesi

Izdelek/sestavina	Identifikatorji	% w/w	Razvrstitev	Opombe
Cirkonijev acetat	Št. CAS: 7585-20-8 Št. ES: 231-492-7 REACH: 01-2119978240-38 Indeksna št.:	<3%	Eye Dam. 1, H318	
Ocetna kislina	Št. CAS: 64-19-7 Št. ES: 200-580-7 REACH: 01-2119475328-30-XXXX Indeksna št.: 607-002-00-6	<1%	Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314 (SCL: 90,00 %) Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 25,00 %) Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 10,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 10,00 %)	
Oleilamin, etoksiliran	Št. CAS: 25307-17-9 Št. ES: 246-807-3 REACH: 01-2119510876-35 Indeksna št.:	<0.1%	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	

Poglejte celotno besedilo o H-stavkih v oddelek 16. Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti so naštete v oddelek 8, če so na voljo.

Druge informacije

-

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne informacije

V primeru nesreče: Stopite v stik z zdravnikom ali urgenco - vzemite nalepko ali ta varnostni list s sabo.

Posvetujte z zdravnikom, če ste v dvomih o stanju poškodovanca ali če simptomi ne izginejo. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi vode ali podobno.

Vdihavanje

Ob težavah z dihanjem ali draženju dihal: Pospremite osebo na svež zrak in ostanite tam z njo.

Stik s kožo

V primeru draženja: splahnite izdelek. V primeru ponavljajočega draženja: Poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi

Pri stiku z očmi: Oči nemudoma spirajte z vodo ali fiziološko raztopino (20-30 °C) najmanj 5 minut in nadaljujte, dokler draženje ne popusti. Odstranite kontaktne leče. Če se draženje nadaljuje, poiščite zdravniško pomoč. Nadaljujte z izpiranjem med prevozom.

Zaužitje

Če je oseba pri zavesti, sperite usta z vodo in ostanite ob osebi. Če se oseba počuti slabo, se takoj posvetujte z zdravnikom in vzemite ta varnostni list ali etiketo z izdelka, z vami. Ne izzivajte bruhanja, razen če ga priporoča zdravnik. Držite glavo obrnjeno navzdol, tako da ne izbljuvek ne teče nazaj v usta in grlo.

Opekline

Se ne uporablja.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Učinki draženja: Ta izdelek vsebuje snovi, ki povzročajo draženje kože in oči, ali draženje pri vdihavanju. Stik z lokalnimi dražilnimi snovmi lahko povzroči, da je kontaktna površina bolj nagnjena k absorpcijo škodljivih snovi, kot so alergeni.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Navodila medicinskemu osebju

Prinesite ta varnostnega lista ali etiketo z materiala.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje: pena, odporna na alkohol, ogljikova kislina, prah, vodna meglica.
Neustrezna sredstva za gašenje: Vodni curki se ne smejo uporabljati, saj lahko razširijo ogenj.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ob izbruhu ognja pride do gostega dima. Izpostavljenost katabolič nim izdelkom lahko škoduje vašemu zdravju.
Zaprte posode, ki so izpostavljene ognju, je treba ohladiti z vodo. Preprečite, da bi voda, s katero je bil gašen požar, iztekala v kanalizacijo in druge vodotoke.

5.3. Nasvet za gasilce

Za preprečitev stika, nosite samozadosten dihalni aparat in zaščitno obleko.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Kontaminirana območja so lahko spolzka.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Izogibajte se izpustom v jezera, potoke, kanalizacijo, itd.
Nepooblaščene osebe naj se ne približujejo razlitju

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Razlitje omejite in zberite z nevnetljivim, vpojnim materialom, npr. peskom, zemljo, vermikulitom ali diatomejsko zemljo, in dajte v posodo za odlaganje v skladu z lokalnimi predpisi.
Počistiti je potrebno v največji možni meri, z uporabo običajnih čistil. Izogibati se je potrebno topilom.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Glejte oddelek 13 "Odstranjevanje" za ravnanje z odpadki.
Za zaščitne ukrepe glejte oddelek 8 "Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita".

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

V delovnih prostorih ni dovoljeno kajenje, uživanje hrane ali tekočine in shranjevanje tobaka, hrane ali tekočine.
Glejte oddelek "Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita" za informacije glede osebne zaščite.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Posode, ki so bile odprte, se morajo previdno zatesniti in hraniti v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje.

Združljivostjo embalaže

Hraniti samo v originalni embalaži.

Pogji skladiščenja

Suho, hladno in dobro prezračeno
> 0°C

Nezdružljivi materiali

Močne kisline, močne baze, močni oksidanti in močni reducenti.

7.3. Posebne končne uporabe

Ta izdelek se sme uporabljati le za uporabe, opisane v oddelek 1.2.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Ocetna kislina
Kratkotrajna vrednost (15 min) (KTV) (ppm): 20
Kratkotrajna vrednost (15 min) (KTV) (mg/m³): 50
Mejne vrednosti (8 ur) (MV) (ppm): 10
Mejne vrednosti (8 ur) (MV) (mg/m³): 25
Opombe:
Y = Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT-vrednosti.

1602. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, stran 4251.

DNEL

Ocetna kislina

Trajanje:	Način izpostavljenosti:	DNEL:
Dolgoročno - lokalni učinki - delavci	Inhalacija	25 mg/m³
Dolgoročno - lokalni učinki - splošna populacija	Inhalacija	25 mg/m³
Kratkoročno - lokalni učinki - delavci	Inhalacija	25 mg/m³
Kratkoročno - lokalni učinki - splošna populacija	Inhalacija	25 mg/m³

Oleilamin, etoksiliran

Trajanje:	Način izpostavljenosti:	DNEL:
Dolgoročno - sistemski učinki - delavci	Dermalno	0.3 mg/kgbw/d
Dolgoročno - sistemski učinki - splošna populacija	Dermalno	0.214 mg/kgbw/d
Dolgoročno - sistemski učinki - delavci	Inhalacija	2.122 mg/m³
Dolgoročno - sistemski učinki - splošna populacija	Inhalacija	0.745 mg/m³
Dolgoročno - sistemski učinki - splošna populacija	Oralno	0.214 mg/kgbw/d

PNEC

Ocetna kislina

Način izpostavljenosti:	Trajanje izpostavljenosti:	PNEC:
Morska usedlina		1.136 mg/kg
Morska voda		305.8 µg/L
Naprava za čiščenje odplak	Enkratno	30.58 mg/L
Sladka voda		3.058 mg/L
Sladkovona usedlina		11.36 mg/kg
Tla		470 µg/kg

Oleilamin, etoksiliran

Način izpostavljenosti:	Trajanje izpostavljenosti:	PNEC:
Morska usedlina		0.1692 mg/kg
Morska voda		0.0214 µg/L
Sladka voda		0.214 µg/L
Sladkovona usedlina		1.692 mg/kg
Tla		5 mg/kg

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Izvajajte splošni nadzor za preprečitev nepotrebne izpostavitve.

Splošna priporočila
V delovnih prostorih ni dovoljeno kajenje, uživanje hrane ali tekočine in shranjevanje tobaka, hrane ali tekočine.
Scenariji izpostavljenosti
Za ta izdelek ni scenarijev izpostavljenosti.
Omejitve izpostavljenosti
Za snovi v tem izdelku ni najvišje mejne vrednosti za izpostavljenost.
Primerni tehnični ukrepi
Med uporabo izdelka upoštevajte varnostne ukrepe. Izogibajte se vdihavanju hlapov.
Higienski ukrepi
Kadarkoli si vzamete premor ob uporabi tega izdelka in ko ga prenehate uporabljati, je potrebno oprati vse izpostavljene površine telesa. Bodite posebej pozorni na roke, podlakti in obraz.
Ukrepi, da se prepreči okoljska izpostavljenost
Ni posebnih zahtev.

Posamezni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Na splošno
Uporabljajte samo zaščitno opremo z oznako CE.
Dihalna oprema

Tip	Razred	Barva	Standarde
Brez posebnosti, ko je v nameravani uporabi.			

Zaščita kože

Priporočeno	Tipa/Kategorije	Standarde	
Uporabljajte primerno zaščitno obleko, na primer kombinezon, izdelan iz polipropilena ali delovna oblačila iz bombaža/poliestra.	-	-	

Zaščita za roke

Material	Debelina rokavice (mm)	Čas prodiranja (min.)	Standarde	
Priporočljive so zaščitne rokavice.				

Zaščita za oči

Tip	Standarde	
Nosite varnostna očala s stranskimi ščitniki.	EN166	

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Oblika
Emulzija
Barva
Bel
Vonj / Mejne vrednosti vonja (ppm)
Sadni
pH
2.6-3-6
Gostota (g/cm^3)
~0.995
Kinematična viskoznost
5-50 mPa.s
Lastnosti delcev
Se ne uporablja za tekočine.

Spremembe faz

Tališče/ledišče (°C)
~-5

Zmehčišče (voskih in pastah) (°C)
Se ne uporablja za tekočine.
Vreliščna točka (°C)
~100
Pritisk pare
Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.
Relativna parna gostota
Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.
Temperatura razpadanja (°C)
Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.

Podatki o nevarnostih požara in eksplozije
Plamenišče (° C)
Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.
Vnetljivost (°C)
Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.
Temperatura samovžiga (°C)
Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.
Omejitve eksplozije (Vol %)
Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.

Topnost
Topnost v vodi
Topno
n-oktanol / vodni koeficient (LogKow)
Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.
Topnost v maščobi (g/L)
Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.

9.2. Drugi podatki
Drugi fizikalni in kemijski parametri
Podatki niso na voljo.
Oksidacijske lastnosti
Testiranje je brez pomena ali ni mogoče zaradi narave produkta.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost
Podatki niso na voljo.
10.2. Kemijska stabilnost
Izdelek je stabilen v pogojih, ki so navedeni v oddelek 7 "Ravnanje in skladiščenje".
10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij
Ni znano.
10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Ni znano.
10.5. Nezdružljivi materiali
Močne kisline, močne baze, močni oksidanti in močni reducenti.
10.6. Nevarni produkti razgradnje
Izdelek se ne razgradi, če se uporablja, kot je določeno v oddelek 1.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Akutna toksičnost

Izdelek/sestavina	Cirkonijev acetat
Vrste:	Podgana
Način izpostavljenosti:	Oralno
Test:	LD50
Rezultat:	>2000 mg/kg

Izdelek/sestavina	Ocetna kislina
Vrste:	Podgana
Način izpostavljenosti:	Oralno
Test:	LD50
Rezultat:	3.310 mg/kg

Izdelek/sestavina	Oleilamin, etoksiliran
Testni metoda:	OECD 401
Vrste:	Podgana
Način izpostavljenosti:	Oralno
Test:	LD50
Rezultat:	1260 mg/kg

Jedkost / draženje kože
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Resna poškodba/draženje oči
Povzroča hudo draženje oči.

Preobčutljivost dihal
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost kože
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost zarodnih celic
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Razmnoževalna toksičnost
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT-enkratna izpostavljenost
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT-ponavljajoča izpostavljenost
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dolgoročni učinki
Učinki draženja: Ta izdelek vsebuje snovi, ki povzročajo draženje kože in oči, ali draženje pri vdihavanju. Stik z lokalnimi dražilnimi snovmi lahko povzroči, da je kontaktna površina bolj nagnjena k absorpcijo škodljivih snovi, kot so alergeni.

Lastnosti endokrinih motilcev
Ta mešanica/izdelek ne vsebuje nobene snovi, za katero se šteje, da ima lastnosti hormonskega motilca v zvezi z zdravjem

Drugi podatki
Ni znano.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost

Izdelek/sestavina	Cirkonijev acetat
Vrste:	Riba, Brachydanio rerio
Trajanje:	96 ur
Test:	LC50
Rezultat:	>100 mg/L

Izdelek/sestavina	Cirkonijev acetat
Vrste:	Rak, Daphnia magna
Trajanje:	48 ur
Rezultat:	>100 mg/L

Izdelek/sestavina	Ocetna kislina
Vrste:	Riba
Trajanje:	96 ur
Test:	LC50
Rezultat:	>300.8 mg/L

Izdelek/sestavina	Ocetna kislina
Vrste:	Rak
Trajanje:	48 ur
Test:	EC50
Rezultat:	>300.8 mg/L

Izdelek/sestavina	Ocetna kislina

Vrste:	Alge
Trajanje:	72 ur
Test:	ERC50
Rezultat:	>300.8 mg/L

Izdelek/sestavina	Ocetna kislina
Vrste:	Riba
Trajanje:	96 ur
Test:	NOEC
Rezultat:	300.8 mg/L

Izdelek/sestavina	Ocetna kislina
Vrste:	Alge
Trajanje:	72 ur
Test:	NOEC
Rezultat:	300.8 mg/L

Izdelek/sestavina	Oleilamin, etoksiliran
Testni metoda:	OECD 203
Vrste:	Riba
Trajanje:	96 ur
Test:	LC50
Rezultat:	>0.1-1 mg/L

Izdelek/sestavina	Oleilamin, etoksiliran
Testni metoda:	OECD 202
Vrste:	Rak, Daphnia magna
Trajanje:	48 ur
Test:	EC50
Rezultat:	>0.01-0.1 mg/L

Izdelek/sestavina	Oleilamin, etoksiliran
Testni metoda:	OECD 201
Vrste:	Alge
Trajanje:	72 ur
Test:	EC10
Rezultat:	>0.01-0.1 mg/L

Izdelek/sestavina	Oleilamin, etoksiliran
Testni metoda:	OECD 209
Oddelek okolja:	Naprava z aktivnim blatom
Trajanje:	3 ur
Test:	EC50
Rezultat:	128 mg/L

Izdelek/sestavina	Oleilamin, etoksiliran
Testni metoda:	OECD 201
Vrste:	Alge
Trajanje:	72 ur
Rezultat:	>0.01-0.1 mg/L

Izdelek/sestavina	Oleilamin, etoksiliran
Testni metoda:	OECD 211
Vrste:	Rak, Daphnia magna
Trajanje:	504 h
Test:	EC10
Rezultat:	>0.001-0.01 mg/L

12.2. Obstojnost in razgradljivost

Lahko biorazgradljivo v skladu z OECD 301 F.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Izdelek/sestavina	Cirkonijev acetat
Zaključek:	Ni potenciala za bioakumulacijo

Izdelek/sestavina	Ocetna kislina
Zaključek:	Ni potenciala za bioakumulacijo

12.4. Mobilnost v tleh

Razredčen v vodi.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Mešanica/izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev kot PBT in/ali vPvB.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Ta mešanica/izdelek ne vsebuje nobene snovi, za katero se šteje, da ima lastnosti endokrinega motilca v zvezi z okoljem.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Ni znano.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Ta izdelek ni zajet v predpisih o nevarnih odpadkih.
Uredba (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o odpadkih.

EWC koda

07 07 99	Odpadki, ki niso navedeni drugje

Kontaminirana embalaža

EWC koda

15 01 02	Plastična embalaža

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

	14.1 ZN	14.2 Pravilno odpremno ime ZN	14.3 Razredi nevarnosti prevoza	14.4 PG*	14.5 Env**	Druge informacije:
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Skupina embalaže

** Nevarnosti za okolje

Dodatne informacije

Ni naveden kot nevarno blago, v skladu s predpisi ADR, IATA in IMDG.

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Se ne uporablja.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specificni za snov ali zmes

Omejitve za uporabo

Noben poseben.

Zahteve za posebno izobraževanje

Ni posebnih zahtev.

SEVESO - Kategorije nevarnih snovi / Imenovane nevarne snovi

Se ne uporablja.

Dodatne informacije

Se ne uporablja.

Viri

Uredba (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o odpadkih.
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP).
Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ne

ODDELEK 16: Drugi podatki

Celotno besedilo o H-stavkih, kot je omenjeno v oddelek 3

H226, Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302, Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314, Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315, Povzroča draženje kože.
H318, Povzroča hude poškodbe oči.
H319, Povzroča hudo draženje oči.
H400, Zelo strupeno za vodne organizme.
H410, Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Okrajšave in akronimi

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah/po Renu
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
ATE = ocena akutne strupenosti
BCF = biokoncentracijski faktor
CAS = Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov
CE = Evropska skladnost
CLP = Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ES = Scenarij izpostavljenosti
EUH = CLP - specifičen stavek nevarnosti
EuPCS = Evropski sistem kategorizacije proizvodov
EWC = Evropski katalog odpadkov
GHS = Globalno usklajen sistem Združenih narodov za razvrščanje in označevanje kemikalij
GWP = Potencial globalnega segrevanje
HOS = Hlapna organska snov
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
IMDG = Mednarodni kodeks o prevozu nevarnega blaga po morju
LogPow = logaritem porazdelitvenega koeficienta oktanol/voda
MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, in njen Protokol iz leta 1978
MV = časovna povprečna
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
PBT = Obstojen, bioakumulativen in strupen
PNEC = predvidena koncentracija brez učinka
RID = Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga
RRN = Registracijska številka REACH
SCL = Posebne mejne koncentracije.
SVHC = snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
STOT-RE = Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost
STOT-SE = Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost
UVCB = Pomeni snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksne reakcijske produkte ali biološke materiale.
vPvB = zelo obstojen in zelo bioakumulativen
ZN = Združeni narodi

Dodatne informacije

Razvrstitev zmesi v zvezi z nevarnostmi za zdravje je v skladu z metodami izračuna, določenimi z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP).

Varnostnega lista je ovrednotil

OrganoClick AB

Drugo

Sprememba (v razmerju do zadnje bistvene spremembe (prva številka v različici SDS)) je označena z trikotnikom.
Podatki v tem varnostnega lista, veljajo samo za ta poseben izdelek (navedeno v oddelek 1) in niso nujno primerni za uporabo z drugimi kemikalijami/izdelki.
Priporočljivo je, da se izroči ta varnostnega lista dejanskemu uporabniku izdelka. Podatki v tem varnostnem listu se ne morejo uporabljati kot specifikacija izdelka.
Država-jezik: SI-sl